



 CENNIK



KOMPLETNY SYSTEM DLA DACHU I FASADY

2018

WWW.PREFA.COM

- * P.10 szary kamienny oddaje naturalną barwę skał alpejskich, charakteryzującą się różnorodnością tonacji, która nadaje mu niepowtarzalny charakter. Dotyczy to również rdzawo brązowego P.10, piaskowego P.10, zielonej patyny, szarej patyny i naturalnego.
- ** Zmiany w wyglądzie powierzchni blachy powstałe w trakcie obróbki blachy nie są objęte gwarancją. Należy przestrzegać instrukcji montażu.
- *** Podczas powlekania kolorami metalicznymi mogą powstać różnice w odcieniach

CENNIK W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

ZAMÓW TERAZ!

T 22 886-20-40, **T** 22 886-20-44

E office.pl@prefa.com



UWAGA: Należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcjach oraz krajowych wytycznych. Należy zwrócić uwagę na różnicę w odcieniu poszczególnych rodzajów lakieru (P.10, DG5000, poliester, PvdF i lakier proszkowy). Porównanie wagi aluminium, cynku i miedzi – patrz strona 20.

ZWROT TOWARU: Towary wykonane lub powlekane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi! Nieuszkodzone produkty standardowe mogą być zwrócone na koszt klienta, **za opłatą manipulacyjną w wysokości 15%.**

DOPŁATA ZA KOSZTY PRZESYŁKI: wg. tabeli opłat transportowych obowiązujących w PREFA Polska Sp. z o.o., nie mniej niż **123,60 PLN** netto za transport drogą lądową. Minimum logistyczne wynosi **5.000 PLN** netto.

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i błędów drukarskich. Prezentowane kolory mogą różnić się w zależności od druku i papieru. Informacje na temat kolorów nie są dłużej wiążące! Szczegółowe warunki gwarancji PREFA są dostępne na stronie internetowej www.prefa.com/gwarancje

SPIS TREŚCI

STRONA

Innowacje	4–5
Przegląd kolorystyki PREFA	6–7
Dostępne kolory oraz kontakt do firmy	9

PREFA SYSTEM DACHOWY

Dachówki klasyczne, dachówki R.16, dachówki łupkowe, dachówki romb, panele dachowe FX.12, pasy okapowe, zaczepy, wiatrownice, wywietrzniki, gąsiorzy dachowe, elementy wentylacyjne, wyłazy dachowe	10–13
PREFA okno dachowe, kołnierze do okien Velux i Roto, ławy kominiarskie, elementy wentylacyjne	13–15
Wywietrzniki, rury wentylacyjne, bariery śniegowe punktowe, bariery śniegowe prętowe daszki kominowe, dachówki małoformatowe	16–17

PREFA SYSTEM DACHOWY NA RĄBEK STOJĄCY

PREFALZ, aluminiowe taśmy Falzonal na rąbek stojący i akcesoria	18–20
---	-------

PREFA SYSTEM RYNNOWY

Rynny dachowe, haki rynnowe, narożniki rynnowe, wylot rynny, rury spustowe, obejmy, kolana, akcesoria, lakiery, rura kwadratowa, klej i silikon	21–27
Wymiary rynien i haków rynnowych	28
Połączenia rynnowe, klejenie, nitowanie, montaż dylatacji	29

PREFA SYSTEMY FASADOWE

System PREFA Siding i akcesoria	33–37
Romby fasadowe 20 × 20, 29 × 29 i 44 × 44, łuppek fasadowy, małoformatowe elementy elewacyjne i panele fasadowe FX.12	38–41
Profile wytłaczane i akcesoria	42
Blacha falista i akcesoria	43

PREFA SYSTEM PRZECIWPOWODZIOWY

44–45

PREFA SOLAR AKCESORIA

Wspornik panelu solarne, szyna montażowa, mocowanie szyny	46–48
---	-------

PREFA BLACHY PŁASKIE I TAŚMY OBRÓBKOWE

Blachy płaskie, taśmy obróbkowe, blachy perforowane powlekane i w kolorze naturalnym	49–50
--	-------

PREFA PRODUKTY SPECJALNE

PREFA Design	51
PREFA Narzędzia	52

INFORMACJE TECHNICZNE

SYSTEMY DACHOWE NA RĄBEK STOJĄCY

Podstawowe informacje techniczne	20
--	----

PREFA SYSTEMY ODPROWADZANIA WODY

Wymiary rynien	28
Wymiary haków rynnowych, połączenia rynnowe	29



PREFA DACHÓWKA R.16


- ! Standardowa struktura: stucco
- ! P.10 brązowy | antracyt | czerwony | jasnoszary | szary kamienny | ceglasty | zieleni mchu | orzechowy brąz | czarny
- ! termin dostawy ok. 10 dni: wykończenie gładkie i w kolorze naturalnym na zapytanie
- ! Wymiar: 700×420 mm
- ! 1 m² = 3,4 szt. = 2,50 kg
- ! nachylenie dachu od 17°
- ! opakowanie: 8,24 m² = 28 szt./karton

AKCESORIA

Element wentylacyjny do dachówek R.16 i FX.12 gładki nachylenie dachu od 17°



Bariera śniegowa do dachówki R.16 i panelu FX.12 nachylenie dachu od 17°



DACHÓWKA ROMB I DACHÓWKA ROMB 44×44

- ! standardowe wykończenie powierzchni: stucco
- ! P.10 brązowy | antracyt | czerwony | jasnoszary | szary kamienny | ceglasty | zieleni mchu | orzechowy brąz | czarny
- ! termin dostawy ok. 10 dni: wykończenie gładkie i w kolorze naturalnym na zapytanie
- ! wymiar: 437×437 mm | 1 m² = 5,24 szt. = 2,60 kg
- ! nachylenie dachu: od 12°
- ! pakowanie: 8 m² = 42 szt./karton

AKCESORIA

Element wentylacyjny dla dachówek romb 44×44 gładki i spadku dachu 12°



Prefa bariera śniegowa do dachówki romb 44×44 i spadku dachu 12°




Element podkładowy do dachówki romb 44×44



Dachówka początkowa dla rombu 44×44



Dachówka końcowa dla rombu 44×44



SIDING.X

- ! pokrywany farbą stop aluminium
- ! szerokość 200/300/400 mm, grubość 1,00 mm
- ! długość elementów do maks. 2.500 mm
- ! ok. 3,30×4,30 kg / m²
- ! z fugą lub bez fugi
- ! sprawdzony według EN 13501-1 i ÖNORM B 3800-5

AKCESORIA


Fuga Siding.X



Prefa klips mocujący dla Siding.X ze stali nierdzewnej.



Prefa przyrząd pomocniczy dla Siding.X



SIDING.400

- ! pokrywany farbą stop aluminium
- ! szerokość 400 mm, grubość 1,20 mm
- ! wykończenie gładkie
- ! długość elementów do maks. 6200 mm.
- ! ok. 4,05 kg / m²
- ! z fugą lub bez fugi
- ! montaż z klipsem mocującym

AKCESORIA


Fuga 400



Prefa klips mocujący dla Siding 400 ze stali nierdzewnej.



Prefa przyrząd pomocniczy dla Siding 400



2016–2018 Przegląd wszystkich nowości

PREFA HAK DACHOWY WEDŁUG NORMY EN 517B SDH 41




CECHA

- ! dachowy hak bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej przetestowany wg. normy EN 517 B
- ! do systemów dachowych PREFA - małe formaty
- ! dekle maskujące w kolorze jasnoszarym (inne kolory na zamówienie)
- ! SDH – możliwe malowanie w kolorze dachu

KORZYŚCI DLA KLIENTA

- ! optymalne dopasowanie do naszych małych formatów
- ! optycznie komponujące się z dachem
- ! mocowanie sprawdzone przez zespół kontroli jakości PREFA (części spodnie z uszczelnieniem)
- ! możliwe mocowanie uproszczone
- ! dla maks. 2 osób (zawiera apteczkę pierwszej pomocy)

RYNNA PROSTOKĄTNA 500



AKCESORIA


- PREFA Haki do rynny prostokątnej 500 mm
- PREFA Narożnik do rynny prostokątnej 90° (wewnętrzny i zewnętrzny)
- PREFA Wylot otwarty 500/Ø 120 mm | 500/Ø 150 mm
- PREFA Denko rynny prostokątnej 500 lewe/prawe

RURA SPUSTOWA GRUBOŚĆ 1,6 MM



- ! Rura spustowa profil wyciskany grubość 1,6 mm
- ! Średnica zewnętrzna: 98 mm
- ! Średnica wewnętrzna: 94,8 mm
- ! długość: 1.450 mm
- ! Dostawa wraz z łącznikiem rurowym o dostosowanej średnicy

RURA KWADRATOWA - ZŁĄCZE DO INSTALACJI ODGROMOWEJ




- ! pokrywany farbą stop aluminium
- ! z wbudowanym mocowaniem Niro-Clip
- ! uchwyt do mocowania drutu Ø 8–12 mm
- ! Odległość między zaciskami zgodnie z DIN 48810 (Ochrona odgromowa)
- ! Dostawa wraz z zaciskiem mocującym PREFA

PREFA WYLOT ZLEWISKOWY DM 120 MM



- ! pokrywany farbą stop aluminium
- ! wysokość całkowita 520 mm, widoczny 470 mm
- ! zawiera uszczelkę EPDM w kolorze jasnoszarym
- ! 3° na: odpowiedni do HT-rury Ø 125 mm

DACHOWY HAK BEZPIECZEŃSTWA SDH-INDUSTRY 31 WEDŁUG EN 517B



CECHA

- ! pokrywany farbą stop aluminium i stal nierdzewna, zaciskany tylko na jednym rąbku
- ! do dachów na rąbek stojący PREFALZ I FALZONAL
- ! sprawdzony z zaczepami kątowymi przesuwными i o zwiększonym przesuwie
- ! dla maks. 2 osób (zawiera apteczkę pierwszej pomocy)

RURA SPUSTOWA DM 60 MM



- ! pokrywany farbą stop aluminium
- ! spawana
- ! Ø 60 mm
- ! grubość materiału: 0,70 mm
- ! długość elementu: 3.000 mm
- ! brązowy | antracyt | jasnoszary | naturalny

AKCESORIA

- Kolano 72°
- Obejma z gwintem M10 bez śruby
- Wylot otwarty 250×60 mm
- Wylot z wyklejanym kotnierzem

PREFA WYLOT OTWARTY 250×60



- ! pokrywany farbą stop aluminium
- ! odpowiedni do rynien dachowych 250 mm
- ! odpowiedni do rury spustowej Ø 60 mm
- ! brązowy | antracyt | jasnoszary | naturalny


PREFA TRZPIEŃ WBIJANY Z 6-KĄTNYM KOŁNIERZEM



- ! PREFA Trzpień wbijany z sześciokątną śrubą
- ! SW13/TX25
- ! Gwint na końcu, wytłoczenie TX 25 od czopa
- ! długości: 140 mm, 200 mm, 330 mm
- ! w tym nakładka PREFA do trzpienia do mocowania rur




DACH



01	P.10 brązowy	•	•	•	•	•
02	P.10 antracyt	•	•	•	•	•
03	P.10 czarny	•	•	•	•	•
04	P.10 ceglasty	•	•	•	•	•
05	P.10 czerwony	•	•	•	•	•
06	P.10 zieleń mchu	•	•	•	•	•
07	P.10 jasnoszary	•	•	•	•	•
11	P.10 orzechowy brąz	•	•	•	•	•
13	naturalny	•	•	•	•	•
43	P.10 szary kamienny	•	•	•	•	•



RYNNA




01	brązowy	•	•	•	•	•
02	antracyt	•	•	•	•	•
03	czarny	•	•	•	•	•
04	ceglasty	•	•	•	•	•
05	czerwony	•	•	•	•	•
06	zieleń mchu	•	•	•	•	•
07	jasnoszary	•	•	•	•	•
08	szarocynkowy	•	•	•	•	•
10	biały prefa	•	•	•	•	•
11	orzechowy brąz	•	•	•	•	•
12	srebrny metalik	•	•	•	•	•
13	naturalny	•	•	•	•	•



ASORTYMENT PREFA

Przegląd wszystkich dostępnych kolorów


PREFALZ



01	P.10 brązowy	•
02	P.10 antracyt	•
03	P.10 czarny	•
04	P.10 ceglasty	•
05	P.10 czerwony	•
06	P.10 zieleń mchu	•
07	P.10 jasnoszary	•
08	P.10 szarocynkowy	•
10	P.10 biały prefa	•
11	P.10 orzechowy brąz	•
12	srebrny metalik	•
13	naturalny	•
23	ciemnoszary	•
43	P.10 szary kamienny	•
45	medalowy brąz	•
46	P.10 zielona patyna	•
47	szara patyna	•



ELEWACJE




01	P.10 brązowy	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracyt	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 czarny	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 ceglasty	•	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 czerwony	•	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 zieleń mchu	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 jasnoszary	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 biały prefa	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 orzechowy brąz	•	•	•	•	•	•	•	•
12	srebrny metalik	•	•	•	•	•	•	•	•
17	czysta biel	•	•	•	•	•	•	•	•
20	srebrny przydymiony	•	•	•	•	•	•	•	•
21	rubinowy	•	•	•	•	•	•	•	•
23	ciemnoszary	•	•	•	•	•	•	•	•
25	kosc stoniowa	•	•	•	•	•	•	•	•
26	kolonialna czerwień	•	•	•	•	•	•	•	•
40	miódowopertowy	•	•	•	•	•	•	•	•
41	P.10 rdzawy brąz	•	•	•	•	•	•	•	•
42	P.10 piaskowy	•	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 szary kamienny	•	•	•	•	•	•	•	•
45	medalowy brąz	•	•	•	•	•	•	•	•
47	szara patyna	•	•	•	•	•	•	•	•

* dostępne również w szerokości 400 mm i w wybranych kolorach.

***na zamówienie dostępne również w innych kolorach

PŁYTA KOMPOZYTOWA



12	srebrny metalik	•
17	czysta biel	•
20	srebrny przydymiony	•
21	rubinowy	•
23	ciemnoszary	•
27	aluminium prążkowane	•
44	antracyt mat	•
45	medalowy brąz	•
48	ciemne titanium	•



KOLORY DOSTĘPNE od 6 m² | szerokość: 1500 mm | długość: 4010 mm
Pozostałe kolory i rozmiary oraz obróbka CNC na zapytanie.

ZAMÓWIENIA, INFORMACJE TECHNICZNE

DZIAŁ	E-MAIL	TEL. KOMÓRKOWY
SPRZEDAŻ		
Dominika Przybyszewska	dominika.przybyszewska@prefa.com	509-808-314
Robert Reimann	robert.reimann@prefa.com	509-220-745
Krystian Gziut	krystian.gziut@prefa.com	509-382-188
Krzysztof Sobkiewicz	krzysztof.sobkiewicz@prefa.com	509-220-748
Krzysztof Kuś	krzysztof.kus@prefa.com	509-220-798
Grzegorz Olender	grzegorz.olender@prefa.com	509-220-742
Michał Ługowski	michal.lugowski@prefa.com	509-220-746
Rafał Prokop	rafal.prokop@prefa.com	509-220-526
Łukasz Pater	lukasz.pater@prefa.com	509-220-712
TECHNICZNY:		
Paweł Czapla	pawel.czapla@prefa.com	509-686-293
Grzegorz Ostafiński	grzegorz.ostafinski@prefa.com	509-837-590
Adam Heryk	adam.heryk@prefa.com	509-382-201
Witold Matracki	witold.matracki@prefa.com	509-220-749
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA		
Anna Szczęsna	anna.szczesna@prefa.com	22-886-20-40
Magdalena Gronek	magdalena.gronek@prefa.com	22-886-20-44

PREFA ACADEMY

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z technik montażu produktów PREFA.

ZAPYTANIA W SPRAWIE SZKOLEŃ:

M 509-686-293 **E** pawel.czapla@prefa.com

M 509-837-590 **E** grzegorz.ostafinski@prefa.com

PREFA SYSTEM DACHOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY	04 P.10 CEGLASTY 05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
----------	---------	------	---	--	---	--------------	----------------	------------

PREFA DACHÓWKA KLASYCZNA STUCCO 	600 × 420 mm 1 m ² = 4 szt. = 2,30 kg od 12°	1 m ²			120,62 zł 123,80 zł P.10 szary kamienny		1	10 m ²
---	--	------------------	--	--	--	--	---	-------------------

wykonana z powlekanego stopu aluminium wraz z patentowymi zaczepami do mocowania i gwoździami (28/30) wzór chroniony nr 32328, Dostępna w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji do 10 dni roboczych. **Blachy uzupełniające – patrz strona 18.**

PREFA PAS OKAPOWY DO DACHÓWEK KLASYCZNYCH 	1.806 × 150 × 1,20 mm	1 mb			20,21 zł tylko w kolorze brązowym		1	—
---	--------------------------	------	--	--	--	--	---	---

wykonany z powlekanego stopu aluminium, nawiercone otwory. Gwoździe 28/30.

PREFA PAS OKAPOWY DO DACHÓWEK KLASYCZNYCH, ŻŁOBKOWANY 	600 × 150 mm	1 mb			20,21 zł		1	—
---	--------------	------	--	--	-----------------	--	---	---

wykonany z powlekanego stopu aluminium, dla schodków przy pokryciu dachówką klasyczną


PREFA DACHÓWKA ŁUPKOWA STUCCO 	420 × 240 mm 1 m ² = 10 szt. = 2,50 kg od 25°	1 m ²			121,99 zł 125,13 zł P.10 szary kamienny		1	10 m ²
---	---	------------------	--	--	--	--	---	-------------------

wykonana z powlekanego stopu aluminium wraz z patentowymi zaczepami do mocowania i gwoździami (28/30) wzór chroniony nr 32661, wzór użytkowy nr 7495. Dostępna w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji do 10 dni roboczych. **Blachy uzupełniające – patrz strona 18.**

PREFA DACHÓWKA ŁUPKOWA DŁUGA STUCCO 	840 × 240 mm	1 szt.			36,08 zł 37,41 zł P.10 szary kamienny		1	10 szt.
---	--------------	--------	--	--	--	--	---	---------

wykonana z powlekanego stopu aluminium, kolor naturalny i w wersji gładkiej - czas realizacji do 10 dni roboczych.

Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony do wykonywania kompletnego pokrycia dachowego!

PREFA DACHÓWKA ROMB 29×29 STUCCO 	290 × 290 mm (długość boku) 1 m ² = 12 szt. = 2,60 kg od 22°	1 m ²			123,37 zł 126,51 zł P.10 szary kamienny		1	10 m ²
--	---	------------------	--	--	--	--	---	-------------------

wykonana z powlekanego stopu aluminium wraz z patentowymi zaczepami do mocowania i gwoździami (28/30). Dostępna w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji do 10 dni roboczych. **Blachy uzupełniające – patrz strona 18.**

PREFA DACHÓWKA POCZĄTKOWA DLA ROMBU 29×29 STUCCO 	2,2 szt./mb	1 szt.			13,46 zł		1	100 szt.
--	-------------	--------	--	--	-----------------	--	---	----------

wykonana z powlekanego stopu, zawiera listwę kryjącą. Dostępna w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji do 10 dni roboczych.

PREFA DACHÓWKA KOŃCOWA DLA ROMBU 29×29 STUCCO 	2,2 szt./mb	1 szt.			13,46 zł		1	100 szt.
---	-------------	--------	--	--	-----------------	--	---	----------

wykonana z powlekanego stopu aluminium do mocowania zaczepami i gwoździami, dostępna w strukturze gładkiej i stucco. Czas realizacji do 10 dni roboczych.

PREFA PANEL DACHOWY FX.12 DUŻY GŁADKI 	1.400 × 420 mm 1 m ² = 1,7 szt. = 2,40 kg od 17°	1 m ²			180,47 zł 187,05 zł P.10 szary kamienny		6	11,76 m ² = 20 szt./ karton
---	--	------------------	--	--	--	--	---	---

wykonany z powlekanego aluminium, gładki. Zastrzeżony wzór produktu nr 12481. Kolor naturalny czas realizacji ok. 10 dni roboczych. Na zamówienie dostępne również kolory: P.10 ceglasty, P.10 orzechowy brąz i P.10 zieleń mchu. Wraz z mocowaniami (gwoździe 28/25). **Taśmy uzupełniające – patrz strona 18.**

PREFA PANEL DACHOWY FX.12 MAŁY GŁADKI 	700 × 420 mm 1 m ² = 3,4 szt. = 2,50 kg od 17°	1 m ²			180,47 zł 187,05 zł P.10 szary kamienny		6	8,24 m ² = 28 szt./ karton
---	--	------------------	--	--	--	--	---	--

wykonany z powlekanego aluminium, gładki. Zastrzeżony wzór produktu nr 12481. Kolor naturalny czas realizacji do 10 dni roboczych. Na zamówienie dostępne również kolory: P.10 ceglasty, P.10 orzechowy brąz i P.10 zieleń mchu. Wraz z mocowaniami (gwoździe 28/25). **Taśmy uzupełniające – patrz strona 18.**

PREFA SYSTEM DACHOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY	04 P.10 CEGLASTY 05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA DACHÓWKA R.16 STUCCO 	700 × 420 mm 1 m ² = 3,4 szt. = 2,50 kg od 17°	1 m ²			126,85 zł 129,86 zł P.10 szary kamienny		1	8,24 m ² = 28 szt./ karton

z powlekanego stopu aluminium, kolor naturalny oraz wersja gładka - czas dostawy: 10 dni roboczych. Dachówka dostarczana wraz z gwoździami 28/25. Taśmy uzupełniające - patrz strona 18.

PREFA DACHÓWKA ROMB 44×44 STUCCO 	437 × 437 mm (długość boku) 1 m ² = 5,24 szt. = 2,60 kg od 12°	1 m ²			126,85 zł 129,86 zł P.10 szary kamienny		1	8 m ² = 42 szt./ karton
--	---	------------------	--	--	--	--	---	---

z powlekanego stopu aluminium, kolor naturalny oraz wersja gładka - czas dostawy: 10 dni roboczych. Dachówka dostarczana wraz z gwoździami 28/25, szerokość 675 mm. Taśmy uzupełniające - patrz strona 18.

PREFA DACHÓWKA POCZĄTKOWA DLA ROMBU 44×44 STUCCO 	1,48 szt./mb	1 szt.			26,40 zł		1	40 szt./ karton
--	--------------	--------	--	--	-----------------	--	---	--------------------

Wykonana ze stopu aluminium, wersja gładka oraz kolor naturalne aluminium na zamówienie (czas realizacji ok. 10 dni).

PREFA DACHÓWKA KOŃCOWA DLA ROMBU 44×44 STUCCO 	1,48 szt./mb	1 szt.			26,40 zł		1	40 szt.
---	--------------	--------	--	--	-----------------	--	---	---------

Wykonana ze stopu aluminium, wersja gładka oraz kolor naturalne aluminium na zamówienie (czas realizacji ok. 10 dni).

PREFA PAS OKAPOWY DLA DACHÓWEK ŁUPKOWYCH, ROMBÓW I FX.12 I R.16 	1.800 × 158 × 1,00 mm	1 mb			20,21 zł tylko w kolorze brązowym		1	—
---	--------------------------	------	--	--	--	--	---	---

wykonany z powlekanego stopu aluminium, do dachówki łupkowej, dachówki romb oraz panelu FX.12 i R.16. Nawiercony. Zawiera gwoździe (28/25).

PREFA ZACZEP DO DACHÓWEK KLASYCZNYCH I ŁUPKOWYCH 	—	1 szt.			0,13 zł		1	840 szt.
--	---	--------	--	--	----------------	--	---	----------

ze stopu aluminium w kolorze naturalnym. **Z ZAZNACZENIEM PUNKTU POD GWÓŹDŹ.**

MAGAZYNEK ZE ZSZYWKAMI 	—	1 mag.			16,64 zł /magazynek		0	30 mag. /karton
--	---	--------	--	--	----------------------------	--	---	--------------------

do napełnienia magazynka BULL Tack, 80 szt. zszywek/1 magazynek

PREFA ZACZEP DO DACHÓWEK ROMB 29×29 	—	1 szt.			0,22 zł antracyt		1	320 szt.
---	---	--------	--	--	-------------------------	--	---	----------

ze stopu aluminium w kolorze antracytowym

PREFA DACHÓWKA MAŁA W KSZTAŁCIE ROMBU GŁADKIE I STUCCO 	305×175 mm 1 m ² = 43 szt.= ok. 3,00 kg/m ²	1 m ²			268,35 zł		6	4 m ²
--	---	------------------	--	--	------------------	--	---	------------------

z powlekanego stopu aluminium, bez elementów mocujących, do wykuszy, wież i fasad, należy układać wyłącznie na suchym pełnym deskowaniu. Produkowana wyłącznie na specjalne zamówienie.

PREFA SYSTEM DACHOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY	04 P.10 CEGLASTY 05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA GWÓDŹ 	Gwóźdź 28/25	1 kg	28,90 zł				1	2,5 kg
	Gwóźdź 28/30	1 kg	28,90 zł				1	2,5 kg
	Gwóźdź 28/40	1 kg	28,90 zł				1	2,5 kg

Ocynkowany, Gwóźdź 28/25 = ok. 570 szt./kg, Gwóźdź 28/30 = ok. 480 szt./kg, Gwóźdź 28/40 = ok. 380 szt./kg.

GWOŹDZIE DO GWOŹDZIARKI BULL TACK POWER 	Gwóźdź 28/26		106,21 zł/1.000 szt. ocynkowany				0	karton
	Gwóźdź 28/35		159,53 zł/1.000 szt. ocynkowany				0	karton
	Gwóźdź 28/26		199,09 zł/1.000 szt. Niro				0	karton

długość 26 mm = ok 3200 szt./karton; długość 35 mm = ok 2400 szt./karton

PREFA SIATKA OCHRONNA PRZECIW PTAKOM SZEROKOŚĆ 125 MM 	125 × 2.000 × 0,70 mm	1 mb	12,38 zł brązowy/antracyt				0	—
---	--------------------------	------	----------------------------------	--	--	--	---	---

z otworami okrągłymi Ø 5 mm, 2.000 mm, rozmieszczenie otworów o szerokości 100 mm, 1 mb = ok. 0,22 kg. Stopień perforacji ok. 46%.

PREFA PAS PODRYNNOWY GŁADKI 	230 × 2.000 × 0,70 mm	1 mb	26,75 zł				1	—
--	--------------------------	------	-----------------	--	--	--	---	---

wykonany z powlekanego stopu aluminium. Dostępny w kolorze naturalnym, realizacja do 10 dni roboczych.

PREFA WIATROWNICA STUCCO 	95 × 2.000 × 0,70 mm	1 mb	29,63 zł				1	—
--	-------------------------	------	-----------------	--	--	--	---	---

wykonana z powlekanego stopu aluminium, pas szczytowy z pasem mocującym. Dostępna w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji do 10 dni roboczych.

PREFA RYNNA KOSZOWA STUCCO 	3.000 mm	1 mb	99,37 zł				1	—
--	----------	------	-----------------	--	--	--	---	---

wykonana z powlekanego stopu aluminium, kantowana z rąbkem podwójnym. Dostępna w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji do 10 dni roboczych.

PREFA WYWIETRZNIK DLA DACHÓWKI KLASYCZNEJ STUCCO 	300 × 420 mm	1 szt.	135,15 zł				1	15 szt.
--	--------------	--------	------------------	--	--	--	---	---------

wykonane z powlekanego stopu aluminium, do wentylacji dachu, powierzchnia wentylacji ok. 30 cm². Dostępna w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji do 10 dni roboczych.

PREFA WYWIETRZNIK DLA DACHÓWKI ŁUPKOWEJ STUCCO 	420 × 240 mm	1 szt.	135,15 zł				1	15 szt.
--	--------------	--------	------------------	--	--	--	---	---------

wykonane z powlekanego stopu aluminium, do wentylacji dachu, powierzchnia wentylacji ok. 30 cm². Dostępna w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji do 10 dni roboczych.

PREFA WYWIETRZNIK DLA DACHÓWKI ROMB 29×29 STUCCO 	290 × 290 mm	1 szt.	135,15 zł				1	10 szt.
--	--------------	--------	------------------	--	--	--	---	---------

wykonane z powlekanego stopu aluminium, do wentylacji dachu, powierzchnia wentylacji ok. 30 cm². Dostępna w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji do 10 dni roboczych.

PREFA SYSTEM DACHOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY	04 P.10 CEGLASTY 05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA POKRYWA WYWIETRNIKÓW 	—	1 szt.	76,20 zł				1	20 szt.

z powlekanego stopu aluminium, do przynitowania. Powierzchnia wentylacji 30 cm². Dostępna w kolorze naturalnym. Kolor naturalny czas realizacji do 10 dni roboczych. Minimalne nachylenie dachu 12 stopni.

PREFA GAŚSIOR DACHOWY STUCCO 	500 × 1,00 mm	1 mb	45,67 zł				1	10 mb
--	---------------	------	----------	--	--	--	---	-------

wykonane z powlekanego stopu aluminium, półokrągły z rowkiem, wraz z nierdzewnymi wkrętami z uszczelnieniem 4,5 × 45 mm. Kolor naturalny czas realizacji do 10 dni roboczych.

PREFA KOŃCÓWKA GAŚSIORA STUCCO 	—	1 szt.	24,81 zł				1	10 szt.
--	---	--------	----------	--	--	--	---	---------

z powlekanego stopu aluminium. Kolor naturalny czas realizacji do 10 dni roboczych.

PREFA GAŚSIOR WENTYLOWANY STUCCO 	3.000 × 1,00 mm	1 mb	174,56 zł				1	9 mb
	1.200 × 1,00 mm	1 mb	193,24 zł				1	1,2 mb

wykonane z powlekanego stopu aluminium, do dachów wentylowanych, samonośny, wraz z nierdzewnymi wkrętami z uszczelnieniem 4,5 × 60 mm. wymiar 1.200 × 1,00 mm występuje bez elementu łączącego. Kolor naturalny oraz w gładkiej powłoce - czas realizacji do 10 dni roboczych. Nachylenie dachu > 12 stopni.

PREFA KOŃCÓWKA GAŚSIORA WENTYLOWANEGO STUCCO 	—	1 szt.	26,29 zł				1	2 szt.
--	---	--------	----------	--	--	--	---	--------

wykonana z powlekanego stopu aluminium, kolor naturalny i w gładkiej powłoce czas realizacji do 10 dni roboczych.

PREFA PREFA WKREŢ Z USZCZELNIENIEM NIRO 	4,5 × 25 mm*	1 szt.	1,42 zł				1	200 szt.
	4,5 × 25 mm*	1 szt.	1,03 zł kol.naturalny				1	200 szt.
	4,5 × 45 mm	1 szt.	do gąsiora dachowego 2,11 zł				1	250 szt.
	4,5 × 45 mm	1 szt.	do gąsiora dachowego 1,85 zł kol.naturalny				1	250 szt.
	4,5 × 60 mm	1 szt.	do gąsiora wentylowanego 2,64 zł				1	100 szt.
	4,5 × 60 mm	1 szt.	do gąsiora wentylowanego 2,11 zł kol.naturalny				1	100 szt.

System TORX ze szpicem wierzącym.

MASKOWNICA WKREŢA 	—	1 szt.	6,36 zł				1	—
---	---	--------	---------	--	--	--	---	---

Wykonana ze stopu aluminium, do maskowania wkrętów

PREFA WYŁĄZ DACHOWY STUCCO 	Rozmiar 600 × 600 mm	1 szt.	765,19 zł				1	1 szt.
--	-------------------------	--------	-----------	--	--	--	---	--------

wykonane z powlekanego stopu aluminium, należy uwzględnić minimalne nachylenie dachu; do dachówek klasycznych, łupkowych i romb, FX.12 i R.16, w komplecie z ościeżnicą drewnianą, kołek rozprężny z zawleczką sprężynową i 6 mm płytą świetlika z podwójnym średnikiem wraz z uszczelkami. Możliwy montaż tak aby okno otwierało się na bok, do pomieszczeń zimnych i poddaszy. Na życzenie dostępne również w strukturze gładkiej, termin dostawy ok. 10 dni

PREFA KOŁNIERZ DO OKIEN VELUX STUCCO 	55 × 78 – CK02	1 szt.	818,76 zł				6	1 szt.
	55 × 98 – CK04	1 szt.					6	1 szt.
	66 × 98 – FK04	1 szt.	840,35 zł				6	1 szt.
	66 × 118 – FK06	1 szt.					6	1 szt.
	66 × 140 – FK08	1 szt.					6	1 szt.
	78 × 98 – MK04	1 szt.	841,94 zł				6	1 szt.
	78 × 118 – MK06	1 szt.					6	1 szt.
	78 × 140 – MK08	1 szt.					6	1 szt.
	78 × 160 – MK10	1 szt.	883,82 zł				6	1 szt.
	78 × 180 – MK12	1 szt.					6	1 szt.
	94 × 98 – PK04*	1 szt.	1014,20 zł				6	1 szt.
	94 × 118 – PK06*	1 szt.					6	1 szt.
	94 × 140 – PK08*	1 szt.					6	1 szt.
	94 × 160 – PK10*	1 szt.	1036,09 zł				6	1 szt.
	114 × 118 – SK06*	1 szt.					6	1 szt.
	114 × 140 – SK08*	1 szt.					6	1 szt.
	114 × 160 – SK10*	1 szt.					6	1 szt.
	134 × 98 – UK04*	1 szt.	1043,27 zł				6	1 szt.
	134 × 140 – UK08*	1 szt.					6	1 szt.
	134 × 160 – UK10*	1 szt.					6	1 szt.

wykonane z powlekanego stopu aluminium. Dostępna w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji około 14 dni roboczych. Tylko na zamówienie.

PREFA SYSTEM DACHOWY

PRODUKTY

WYMIARY

J.M.

01 P.10 BRĄZOWY
02 P.10 ANTRACYT
03 P.10 CZARNY

04 P.10 CEGLASTY
05 P.10 CZERWONY
07 P.10 JASNOSZARY

43 P.10 SZARY KAMIENNY
11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ
06 P.10 ZIELEŃ MCHU

13 NATURALNY

GRUPA RABATOWA

OPAKOWANIE

	54 × 78 – 05/07 54 × 98 – 05/09 54 × 118 – 05/11	1 szt.	818,76 zł	6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
	65 × 98 – 06/09 65 × 118 – 06/11 65 × 140 – 06/14 74 × 78 – 07/07 74 × 98 – 07/09 74 × 118 – 07/11	1 szt.	840,35 zł	6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
	74 × 140 – 07/14 74 × 160 – 07/16	1 szt.	883,82 zł	6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
	94 × 78 – 09/07 94 × 98 – 09/09 94 × 118 – 09/11	1 szt.	1014,20 zł	6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
	94 × 140 – 09/14 94 × 160 – 09/16 114 × 78 – 11/07 114 × 98 – 11/09 114 × 118 – 11/11 114 × 140 – 11/14 114 × 160 – 11/16	1 szt.	1036,09 zł	6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
	134 × 78 – 13/07 134 × 98 – 13/09 134 × 140 – 13/14	1 szt.	1043,27 zł	6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.
		1 szt.		6	1 szt.

PREFA KOŁNIERZ DO OKIEN ROTO SERIA Q STUCCO

Q55 × 78	1 szt.	899,00 zł		
Q78 × 98 Q78 × 118	1 szt. 1 szt.	924,29 zł		
Q94 × 140 Q114 × 118	1 szt.	1133,91 zł		
Q134 × 160	1 szt.	1147,46 zł		

wykonane z powlekanego stopu aluminium, dostępne w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji około 14 dni roboczych.

* Model z lub bez izolacji termicznej - prosimy koniecznie podać wybrany model w zamówieniu!

PREFA STOPIEŃ KOMINIARSKI	—	1 szt.	218,70 zł	1	1 szt.
---------------------------	---	--------	-----------	---	--------



z powlekanego stopu aluminium, z dwóch podstaw z uszczelkami, w zestawie z elementami mocującymi. Produkt przeznaczony do dachów od 12 stopni do 60 stopni. Według DIN EN 516-1-A.

PREFA WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ	250 mm	1 szt.	136,04 zł	1	6 szt.
--------------------------------------	--------	--------	-----------	---	--------



ze stali ocynkowanej i powlekanej, wraz z elementami mocującymi i zaślepkami. Regulowany dla spadku 5°-55°, numer atestu 03043, na podstawie DIN EN 516-1-A.

PREFA ŁAWA KOMINIARSKA	250 × 1.200 mm	1 szt.	208,45 zł	1	—
	250 × 800 mm	1 szt.	158,04 zł	1	—
	250 × 600 mm	1 szt.	151,08 zł	1	—
	250 × 420 mm	1 szt.	107,40 zł	1	4 szt.



ze stali ocynkowanej i powlekanej, wraz z elementami mocującymi, na podstawie EN 516-1-A, kolor naturalny realizacja do 10 dni roboczych.

PREFA ŁĄCZNIK ŁAW KOMINIARSKICH	—	1 szt.	74,22 zł ocynkowany	1	1 szt.
------------------------------------	---	--------	---------------------	---	--------



ze stali ocynkowanej. W zestawie z elementem rozpięającym ze stali nierdzewnej.

PREFA HAK DACHOWY WEDŁUG NORMY EN 517B SDH 41	—	1 szt.	370,45 zł stal nierdzewna	1	1 szt.
--	---	--------	---------------------------	---	--------

Nowość!




ze stali nierdzewnej, zawiera elementy mocujące. Dekle maskujące w kolorze jasnoszarym. Sprawdzony dla obciążenia 2 osób.

PREFA HAK DACHOWY WEDŁUG NORMY 517B	30 × 6 mm	1 szt.	97,48 zł	1	12 szt.
--	-----------	--------	----------	---	---------



ze stali ocynkowanej i powlekanego z zapadką wraz z elementami mocującymi i zaślepkami, EN 517B. Ten hak został dodatkowo sprawdzony dla 2 osób - powyżej kalenicy.

PREFA SYSTEM DACHOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY	04 P.10 CEGLASTY 05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA ELEMENT WENTYLACYJNY DO DACHÓWEK KLASYCZNYCH GŁADKI 	—	1 szt.	356,69 zł				1	20 szt.
PREFA ELEMENT WENTYLACYJNY DO DACHÓWEK R.16 I FX.12 GŁADKI 	—	1 szt.	367,31 zł				1	10 szt.
PREFA ELEMENT WENTYLACYJNY DLA DACHÓWEK ROMB 29×29 GŁADKI 	—	1 szt.	361,97 zł				1	10 szt.
PREFA ELEMENT WENTYLACYJNY DLA DACHÓWEK ROMB 44×44 GŁADKI 	—	1 szt.	367,31 zł				1	10 szt.
ELEMENT WENTYLACYJNY DO DACHÓWEK ŁUPKOWYCH, DO ZAFELCOWANIA GŁADKI 	—	1 szt.	361,97 zł				1	10 szt.
PREFA UNIERSALNY ELEMENT WENTYLACYJNY, DWUCZĘŚCIOWY GŁADKI 	—	1 szt.	366,45 zł				1	—
PREFA KOŁNIERZ DO RURY WENTYLACYJNEJ 	100 mm Ø odpowiedni do rury HT NW 110	1 szt.	576,72 zł				1	1 szt.
PREFA RURA WENTYLACYJNA 	100 mm Ø odpowiedni do rury HT NW 110	1 szt.	197,69 zł				1	1 szt.
	120 mm Ø odpowiedni do rury HT NW 125	1 szt.	210,42 zł				1	1 szt.

z powlekanego stopu aluminium, do elementów wentylacyjnych. Kolor naturalny realizacja do 10 dni roboczych.

PREFA SYSTEM DACHOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY	04 P.10 CEGLASTY 05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
----------	---------	------	---	--	---	--------------	----------------	------------

PREFA MANKIET ZAGINANY 100 	100 mm Ø	1 szt.	116,70 zł				6	1 szt.
--	----------	--------	------------------	--	--	--	---	--------

elastyczny mankiet z EPDM do przepustów dachowych w podkonstrukcji, o średnicy rzędu 100–130 mm.

PREFA BARIERA ŚNIEGOWA DO DACHÓWKI KLASYCZNEJ I ROMB 29×29 	—	1 szt.	5,33 zł				1	100 szt.
--	---	--------	----------------	--	--	--	---	----------

z powlekanego wysokiej wytrzymałości aluminium, wraz z elementami mocującymi. Kolor naturalny realizacja do 10 dni roboczych. System barier śniegowych jest kalkulowany zgodnie z EN 1991-1-3, jak i krajowymi załącznikami. Należy przestrzegać instrukcji producenta.

PREFA BARIERA ŚNIEGOWA DO DACHÓWKI ROMB 44×44  NOWOŚĆ!	—	1 szt.	5,33 zł				1	100 szt.
---	---	--------	----------------	--	--	--	---	----------

z powlekanego wysokiej wytrzymałości aluminium, wraz z elementami mocującymi. Kolor naturalny realizacja do 10 dni roboczych. System barier śniegowych jest kalkulowany zgodnie z EN 1991-1-3, jak i krajowymi załącznikami. Należy przestrzegać instrukcji producenta.

PREFA BARIERA ŚNIEGOWA DO DACHÓWKI R.16 I PANELU FX.12  NOWOŚĆ!	—	1 szt.	5,33 zł				1	100 szt.
--	---	--------	----------------	--	--	--	---	----------

z powlekanego wysokiej wytrzymałości aluminium, wraz z elementami mocującymi. Kolor naturalny realizacja do 10 dni roboczych. System barier śniegowych jest kalkulowany zgodnie z EN 1991-1-3, jak i krajowymi załącznikami. Należy przestrzegać instrukcji producenta.

PREFA BARIERA ŚNIEGOWA DO DACHÓWKI ŁUPKOWEJ 	—	1 szt.	5,33 zł				1	150 szt.
--	---	--------	----------------	--	--	--	---	----------

z powlekanego wysokiej wytrzymałości aluminium, wraz z elementami mocującymi. Kolor naturalny realizacja do 10 dni roboczych. System barier śniegowych jest kalkulowany zgodnie z EN 1991-1-3, jak i krajowymi załącznikami. Należy przestrzegać instrukcji producenta.

PREFA ELEMENT PODKŁADOWY STUCCO 	L = 540 mm B = 125 mm	1 szt.	33,15 zł				1	10 szt.
---	--------------------------	--------	-----------------	--	--	--	---	---------

do wsporników ławy kominiarskiej, haków dachowych, wsporników barier śniegowych, systemów przeciwsniegowych, wsporników do paneli solarnych, wsporników do paneli solarnych Sunny i Vario/Fix, z powlekanego stopu aluminium. Obszary zastosowania: do montażu akcesoriów dachowych przy dachówkach łupkowych, klasycznych, dachówkach romb 29 × 29, R.16 i panelach FX.12. Produkt dostępny w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji około 10 dni roboczych

PREFA ELEMENT PODKŁADOWY DO DACHÓWKI ROMB 44×44 STUCCO 	L = 660 mm B = 125 mm	1 szt.	39,04 zł				1	10 szt.
--	--------------------------	--------	-----------------	--	--	--	---	---------

do wsporników ławy kominiarskiej, haków dachowych, wsporników barier śniegowych, systemów przeciwsniegowych, wsporników do paneli solarnych, wsporników do paneli solarnych Sunny i Vario/Fix, z powlekanego stopu aluminium. Obszary zastosowania: do montażu akcesoriów dachowych przy dachówkach romb 44 × 44. Produkt dostępny w kolorze naturalnym oraz w strukturze gładkiej. Czas realizacji około 10 dni roboczych.

PREFA WSPORNIK BARIERY ŚNIEGOWEJ PRĘTOWEJ 	Wyokość wspornika 165 mm wysokość bariery 135 mm	1 szt.	59,99 zł		46,17 zł		1	30 szt.
---	---	--------	-----------------	--	-----------------	--	---	---------

z powlekanego stopu aluminium o dużej wytrzymałości, z 3 otworami do prętów okrągłych Ø 15 mm, wraz z elementami mocującymi i zaślepkami. System barier śniegowych jest kalkulowany zgodnie z EN 1991-1-3, jak i krajowymi załącznikami. Należy przestrzegać instrukcji producenta.

PREFA PRĘT OKRĄGŁY 	15 Ø × 3.000 mm	1 mb	33,11 zł		19,79 zł		1	—
--	--------------------	------	-----------------	--	-----------------	--	---	---

z powlekanego stopu aluminium o dużej wytrzymałości, do haków przeciwsniegowych, wraz z łącznikami.

PREFA ZAKOŃCZENIE DO BARIER PRĘTOWYCH 	195 × 110 mm Ø 15 mm	1 szt.	69,32 zł		63,33 zł		1	5 szt.
---	-------------------------	--------	-----------------	--	-----------------	--	---	--------

z powlekanego stopu aluminium o dużej wytrzymałości. Element zakańczający do systemu prętowych barier przeciwsniegowych.

PREFA Solar - system montażowy, uchwyty solarne i akcesoria str. 46

PREFA SYSTEM DACHOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY	04 P.10 CEGLASTY 05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
----------	---------	------	---	--	---	--------------	----------------	------------

PREFA SYSTEM BARIER PRZECIWNIEGOWYCH - WSPORNIK	długość bariery 225 mm wysokość 205 mm	1 szt.		172,60 zł		164,05 zł	1	2 szt.
--	---	--------	--	------------------	--	------------------	---	--------



z powlekanego stopu aluminium o dużej wytrzymałości z 3 otworami. Wzór użytkowy nr 12930. Zestaw składa się z dwóch podstaw z uszczelkami, wspornika bariery śniegowej, zacisków, zawiera elementy mocujące. Kolor naturalny realizacja do 10 dni roboczych. System barier śniegowych jest kalkulowany zgodnie z EN 1991-1-3, jak i krajowymi załącznikami. Należy przestrzegać instrukcji producenta.

PREFA SYSTEM BARIER PRZECIWNIEGOWYCH - RURA	3.000 mm 25/25	1 mb		33,11 zł		21,11 zł	1	—
--	----------------	------	--	-----------------	--	-----------------	---	---



z powlekanego stopu aluminium o dużej wytrzymałości. Profil dedykowany do systemu barier przeciwśniegowych PREFA, wraz z łącznikami.

PREFA SYSTEM PRĘTOWYCH BARIER PRZECIWNIEGOWYCH ŁAMACZ ŁODU	—	1 szt.		14,32 zł		13,37 zł	1	100 szt.
---	---	--------	--	-----------------	--	-----------------	---	----------



z powlekanego stopu aluminium o dużej wytrzymałości, do systemu barier przeciwśniegowych PREFA. Zawiera elementy mocujące. ok. 4 szt./mb.

PREFA ELEMENT WYKOŃCZENIOWY DO BARIER ŚNIEGOWYCH	—	1 szt.		19,57 zł		18,58 zł	1	2 szt.
---	---	--------	--	-----------------	--	-----------------	---	--------



z powlekanego stopu aluminium o dużej wytrzymałości. Element kończący do systemu barier prętowych przeciwśniegowych PREFA.

PREFA HAK PRZECIWNIEGOWY DO WARUNKÓW GÓRSKICH	300 × 246 mm	1 szt.		172,60 zł		164,05 zł	1	2 szt.
--	--------------	--------	--	------------------	--	------------------	---	--------



Z powlekanego stopu aluminium o dużej wytrzymałości, do zamocowania okrągłego drewnianego o śr. 140 mm.

PREFA DASZEK KOMINOWY	I 700 × 700mm	1 szt.		472,31 zł		383,47 zł	1	1 szt.
	II 800 × 800mm	1 szt.		510,41 zł		413,53 zł	1	1 szt.
	III 1.000 × 700mm	1 szt.		511,74 zł		445,87 zł	1	1 szt.
	IV 1.100 × 800mm	1 szt.		613,74 zł		496,22 zł	1	1 szt.
	V 1.500 × 800mm	1 szt.		838,97 zł		682,07 zł	1	1 szt.



z powlekanego stopu aluminium o dużej wytrzymałości, wraz profilem mocującym oraz wkrętami ze stali nierdzewnej. Rozmiary specjalne na zamówienie.

PROFIL MOCUJĄCY DASZKA KOMINOWEGO	Element odpowiednio wyprofilowany	1 szt.		51,86 zł		36,51 zł	1	10 szt.
--	-----------------------------------	--------	--	-----------------	--	-----------------	---	---------



Wykonany ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, wraz z wkrętami ze stali nierdzewnej.

PREFA PROFIL PŁASKI	35 × 7 × 3.000 mm	1 mb		35,00 zł		25,33 zł	1	—
----------------------------	-------------------	------	--	-----------------	--	-----------------	---	---



wykonany ze stopu aluminium odpornego na zginanie i wykręcanie, 3 mb = 2 kg. Kolory P.10 orzechowy brąz i P.10 zieleń mchu tylko na specjalne zamówienie, termin dostawy ok 10 dni roboczych

PREFA SYSTEM NA RĄBEK STOJĄCY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY 04 P.10 CEGLASTY	05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY 43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ	06 P.10 ZIELEŃ MCHU 08 P.10 SZAROCYNKOWY 10 P.10 BIAŁY PREFA 13 NATURALNY	12 SREBRNY METALIK 45 MEDALOWY BRĄZ 46 ZIELONA PATYNA 23 CIEMNOSZARY 47 SZARA PATYNA	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
----------	---------	------	---	--	--	--	----------------	------------

PREFALZ ALUMINIOWA BLACHA POWLEKANA			GŁADKIE		STUCCO		—	—
	0,70 × 500 mm		ok. 60 kg	ok. 500 kg	ok. 60 kg	ok. 500 kg	—	—
	0,70 × 650 mm		ok. 60 kg	ok. 500 kg	ok. 60 kg	ok. 500 kg	—	—
	0,70 × 1.000 mm		ok. 60 kg	ok. 500 kg	ok. 60 kg	ok. 500 kg	—	—



Górna strona powłoka klasy P.10, bądź DG5000. Spodnia strona pokryta bezbarwnym lakierem ochronnym. Średnica wewnętrzna kolii przy wadze ok. 60kg Ø 320 mm, przy wadze 500 kg Ø 500 mm. ceny i czas dostawy na zapytanie. **Do pokrycia dachów jednopiętrowych w wyeksponowanych miejscach polecamy PREFALZ 500. Jako uzupełnienie systemów dachowych i fasadowych polecamy PREFALZ 1000.** Zapraszamy na stronę www.prefa.com. Na życzenie i za dodatkową opłatą dostępna z folią ochronną - o szerokościach - 500 mm, 650 mm i 1000 mm (z wyjątkiem kolorów P.10, i aluminium naturalnego). Uwagi: w przypadku koloru P.10 szary kamienny, patyna szara, medalowy brąz, ciemnoszary i patyna zielona cena jest wyższa. Zielona patyna jest dostępna jedynie w rozmiarach 0,7 × 500; 0,7 × 1000 mm.

FALZONAL ALUMINIOWA BLACHA POWLEKANA							—	—
	0,70 × 600 mm		ok. 120 kg		ok. 500 kg		—	—
	0,70 × 1.200 mm		Informacje o kolorach na życzenie, dostępne na zamówienie		Informacje o kolorach na życzenie, dostępne na zamówienie		—	—



Aluminiowa blacha powlekana na rąbek stojący EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5), H41, górna powierzchnia pokryta powłoką klasy PVDF, z folią, spodnia warstwa pokryta bezbarwnym lakierem ochronnym, powierzchnia gładka, średnica przy wadze ok. 120 kg Ø 320 mm, przy wadze ok. 500 kg Ø 500 mm, termin dostawy ok. 15 dni roboczych.

PREFA ZACZEP KĄTOWY STAŁY ZE STALI NIERDZEWNEJ	—	1 szt.	0,47 zł	2	500 szt.
--	---	--------	---------	---	----------



PREFA ZACZEP KĄTOWY PRZESUWNY ZE STALI NIERDZEWNEJ	—	1 szt.	0,90 zł	2	500 szt.
--	---	--------	---------	---	----------



do dachów z aluminium, długość panelu nie przekraczająca 12 m.

PREFA ZACZEP KĄTOWY O ZWIĘKSZONYM PRZESUWIE	—	1 szt.	1,98 zł	2	500 szt.
---	---	--------	---------	---	----------



do dachów z aluminium, długość panelu 12 do 15 m, przetestowane przez Dział Wsparcia Technicznego PREFA.

PREFA ZACZEP SPODNIOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	—	1 szt.	0,90 zł	2	250 szt.
---	---	--------	---------	---	----------



PREFA ZACZEP SPODNIOWY PRZESUWNY ZE STALI NIERDZEWNEJ	—	1 szt.	1,51 zł	2	250 szt.
---	---	--------	---------	---	----------



do dachów z aluminium, długość panelu nie przekraczająca 12 m.

PREFA GWÓŹDŹ NIERDZEWNY	Gwóźdź 28/25	1 kg	95,55 zł	1	2,5 kg
	Gwóźdź 28/30	1 kg	95,55 zł	1	2,5 kg



Stal nierdzewna, gwóźdź 28/25 = ok.570szt/kg, gwóźdź 28/30 = ok. 480 szt./kg. ÖNORM B 3521-1.

PREFA ŻEL	—	1 szt.	58,91 zł	6	12 szt.
-----------	---	--------	----------	---	---------



uszczelnienie rąbków stojących. Ilość 300ml = ok. 25-30 mb. 12 tubek/karton.

PREFA SYSTEM NA RĄBEK STOJĄCY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY 04 P.10 CEGLASTY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU 05 P.10 CZERWONY	07 P.10 JASNOSZARY 08 P.10 SZAROCYNKOWY 10 P.10 BIAŁY PREFA 12 SREBRNY METALIK 47 SZARA PATYNA	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
----------	---------	------	---	---	--	--------------	----------------	------------

PREFA MOCOWANIE POJEDYNCZE DO BARIERY ŚNIEGOWEJ	—	1 szt.		27,78 zł		21,59 zł	2	20 szt.
--	---	--------	--	----------	--	----------	---	---------



z powlekanego stopu aluminium EN AW 6060T66 w kształcie trapezu, do rur o średnicy Ø 28 mm

PREFA MOCOWANIE POJEDYNCZE Z OTWOREM PODŁUŻNYM DO FELCÓW UKOŚNYCH	—	1 szt.		31,95 zł		24,85 zł	2	20 szt.
--	---	--------	--	----------	--	----------	---	---------



z powlekanego stopu aluminium EN AW 6060T66 w kształcie trapezu, do rur o średnicy Ø 28 mm

PREFA MOCOWANIE PODWÓJNE DO BARIERY ŚNIEGOWEJ	—	1 szt.		44,59 zł		35,95 zł	2	40 szt.
--	---	--------	--	----------	--	----------	---	---------



z powlekanego stopu aluminium EN AW 6060T66 w kształcie trapezu, do rur o średnicy Ø 28 mm

PREFA RURA BARIERY ŚNIEGOWEJ	28 × 2 × 3.000 mm	1 mb		25,97 zł		17,16 zł	2	—
-------------------------------------	----------------------	------	--	----------	--	----------	---	---



z powlekanego stopu aluminium, do zaczepów, wraz z mufką łączącą długości 100 mm.

PREFA ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	—	1 szt.		48,38 zł		44,68 zł	2	20 szt.
---------------------------------	---	--------	--	----------	--	----------	---	---------



powlekany, do rur aluminiowych 28 × 2 mm.

PREFA ŁAMACZ LODU	—	1 szt.		9,63 zł		8,64 zł	2	100 szt.
--------------------------	---	--------	--	---------	--	---------	---	----------



Z powlekanego stopu aluminium, do rur aluminiowych 28 × 2 mm, ok. 4 szt./mb. Minimalna ilość na okapie - 2 szt./szar

PREFA WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ DO DACHÓW NA RĄBEK PODWÓJNY	—	1 szt.		143,81 zł		143,81 zł	1	4 szt.
--	---	--------	--	-----------	--	-----------	---	--------



z powlekanej stali ocynkowanej, wraz z elementami mocującymi i zaślepkami. Regulowane dla spadku 5°-55°.

PREFA ŁAWA KOMINIARSKA	250 × 1.200 mm	1 szt.		208,45 zł		208,45 zł	1	—
	250 × 800 mm	1 szt.		158,04 zł		158,04 zł	1	—
	250 × 600 mm	1 szt.		151,08 zł		151,08 zł	1	—



z powlekanej stali ocynkowanej, wraz z elementami mocującymi, według DIN EN 516-1-A

PREFA ŁĄCZNIK ŁAW KOMINIARSKICH	—	1 szt.		74,22 zł ocynkowany			1	—
--	---	--------	--	---------------------	--	--	---	---



ze stali ocynkowanej. W zestawie element rozpirający ze stali nierdzewnej.

PREFA DACHOWY HAK ZABEZPIECZAJĄCY WG EN 517B SDH	—	1 szt.				1046,88 zł	1	1 szt.
---	---	--------	--	--	--	------------	---	--------

NOWOŚĆ!



z pojedynczymi punktami mocującymi do aluminiowych blach powlekanych PREFALZ 0,7 × 500 mm oraz 0,7 × 650 mm, także do aluminiowych blach powlekanych FALZONAL 0,7 × 600 mm, zgodnie z EN 795 - klasa A. Sprawdzony dla 3 osób.



PREFA Polska Sp. z o.o., ul. Emaliowa 28; Warszawa, www.prefa.com
ZAMÓWIENIA T +48 22 886-20-40, F +48 22 886-10-54, E office.pl@prefa.com

PREFA SYSTEM NA RĄBEK STOJĄCY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	02 P.10 ANTRACYT	11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ	10 P.10 BIAŁY PREFA	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE	
			03 P.10 CZARNY	06 P.10 ZIELEŃ MCHU	12 SREBRNY METALIK			
			04 P.10 CEGLASTY	05 P.10 CZERWONY	47 SZARA PATYNA	13 NATURALNY		
PREFA WYŁĄZ DACHOWY 	wymiar wewn. 600 × 600 mm	1 szt.	pokrywa do wyłazu dachowego z podwójnym średnikiem i okuciami 412,24 zł				1	—
	wymiar wewn. 600 × 600 mm	1 szt.	rama drewniana 79,21 zł				1	—

Stosować przy pochyleniu dachu od 12 stopni. Wyłaz składa się z podwójnej płyty wraz z okuciami. Kolor P.10 biały PREFA oraz srebrny metalik na zapytanie. Czas realizacji 10 dni roboczych.

PREFA UCHWYT PRZYKLEJANY DO DACHÓW NA RĄBEK STOJĄCY 	Ø 50–65 mm	1 szt.	314,80 zł					1	2 szt.
	Ø 80–125 mm	1 szt.	303,54 zł					1	5 szt.
	Ø 120–170 mm**	1 szt.	419,42 zł tylko na zamówienie*					—	—
	Ø 170–210 mm**	1 szt.	512,22 zł tylko na zamówienie*					—	—

Z powlekanego stopu aluminium, do rur wentylacyjnych, przy spadku dachu 3° - 52°. *Termin dostawy 10 dni, tylko na zamówienie. Wskazówka: w przypadku kolorów metalicznych mogą pojawić się różnice w kolorze!

PREFA RURA WENTYLACYJNA 	100 Ø odpowiednia do rury HT NW110	1 szt.	197,69 zł					1	1 szt.
	120 Ø odpowiednia do rury HT NW 125	1 szt.	210,42 zł					1	1 szt.

Z powlekanego stopu aluminium do elementów wentylacyjnych. Wskazówka: w przypadku kolorów metalicznych mogą pojawić się różnice w kolorze! Kolory biały PREFA, srebrny metalik i orzechowy brąz przy średnicy 120 tylko na zamówienie, termin dostawy 10 dni.

PREFA POKRYWA WYWIETRZNIKA 	—	1 szt.	76,20 zł					1	20 szt.
--	---	--------	-----------------	--	--	--	--	---	---------

Z powlekanego stopu aluminium, do przynitowania. Wskazówka: w przypadku kolorów metalicznych mogą pojawić się różnice w kolorze. Minimalne nachylenie dachu 12 stopni.

	PREFA SPECJALNY ZESTAW KLEJĄCY	290 ml wystarczy na ok. 4,1 mb	1 Zestaw	165,64 zł			6	—
	Rynny półokrągłe i prostokątne PREFA							
	250	ok. 22 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Oprawa przyklejana	ok. 4 połączenia przy użyciu 1 wkładu				
	280	ok. 19 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Wspornik Sunny	ok. 8 połączenia przy użyciu 1 wkładu				
	333	ok. 15 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Wspornik specjalny Sunny	ok. 5 połączenia przy użyciu 1 wkładu				
	400	ok. 12 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Przepust do kabli PV	ok. 6 połączenia przy użyciu 1 wkładu				
	500	ok. 9 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Maskownica wkrętów	ok. 150 połączenia przy użyciu 1 wkładu				
PREFA ylna leżąca		ok. 5 połączeń przy użyciu 1 wkładu	PREFA Element wentylacyjny	ok. 6 połączeń przy użyciu 1 wkładu				

Zawartość: 1 kartusz specjalnego kleju PREFA 290 mi, 1 puszka środka do czyszczenia 60 ml, 1 papier ścierny, 1 ściereczka do czyszczenia, 2 końcówki. Nr artykułu 420500.

DANE TECHNICZNE

METR BIEŻĄCY NA kg (rolka)

GRUBOŚĆ BLACHY	SZEROKOŚĆ	1 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0,70 ×	500	ok. 1,06 mb	ok. 63 mb	ok. 127 mb	ok. 265 mb	ok. 529 mb
0,70 ×	650	ok. 0,81 mb	ok. 49 mb	ok. 98 mb	ok. 204 mb	ok. 407 mb
0,70 ×	1.000	ok. 0,53 mb	ok. 32 mb	ok. 63 mb	ok. 132 mb	ok. 265 mb
0,70 ×	1.250	ok. 0,42 mb	ok. 25 mb	ok. 51 mb	ok. 106 mb	ok. 212 mb
0,80 ×	900	ok. 0,51 mb	ok. 31 mb	ok. 62 mb	ok. 129 mb	ok. 257 mb
1,00 ×	500	ok. 0,74 mb	ok. 44 mb	ok. 89 mb	ok. 185 mb	ok. 370 mb
1,00 ×	1.000	ok. 0,37 mb	ok. 22 mb	ok. 44 mb	ok. 93 mb	ok. 185 mb
1,00 ×	1.200	ok. 0,31 mb	ok. 19 mb	ok. 37 mb	ok. 77 mb	ok. 154 mb
1,20 ×	1.200	ok. 0,26 mb	ok. 16 mb	ok. 32 mb	ok. 65 mb	ok. 129 mb

PORÓWNIANIE ALUMINIUM Z CYNKIEM I MIEDZIĄ blacha w arkuszach 1 m²

na 1 m ² blachy	ALUMINIUM	Cynk	Miedź
0,70 mm grubość	1,89 kg	5,04 kg	6,27 kg
0,80 mm grubość	2,16 kg	5,76 kg	7,17 kg
1,00 mm grubość	2,70 kg	7,20 kg	8,96 kg
1,20 mm grubość	3,24 kg	8,64 kg	10,75 kg
1,50 mm grubość	4,05 kg	10,80 kg	13,44 kg
2,00 mm grubość	5,40 kg	14,40 kg	17,92 kg

KORZYSTNIEJSZA CENA DZIĘKI MNIEJSZEMU CIĘŻAROWI, NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU, NIE ZWIERA METALI CIĘŻKICH - ALUMINIUM MATERIAŁ PRZYSZŁOŚCI

PREFA SYSTEM RYNNOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 BRĄZOWY 02 ANTRACYT 07 JASNOSZARY	04 CEGLASTY 05 CZERWONY 06 ZIELEŃ MCHU 08 SZAROCYNKOWY	03 CZARNY 10 BIAŁY PREFA 11 ORZECHOWY BRĄZ 12 SREBRNY METALIK 13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
	25 (100)	1 mb	30,68 zł *		31,61 zł	27,49 zł	4 30 mb
	28 (125)	1 mb	31,46 zł *		32,39 zł	27,86 zł	4 30 mb
	33 (150)	1 mb	31,65 zł *		32,61 zł	28,26 zł	4 30 mb
	40 (190)	1 mb	46,69 zł *		—	38,53 zł	4 30 mb

wykonane z powlekanego stopu aluminium, wymiary zgodne z EN 612, z wałkiem na zewnątrz i podwinięciem do wewnątrz, długość pojedynczego odcinka 3.000 mm. * KOLOR BRĄZOWY GRUPA RABATOWA 5!

	25(100)/23 × 7	1 szt.	18,33 zł	18,86 zł	15,53 zł	4 30 szt.
	25(100) k/23 × 7	1 szt.	15,17 zł	15,62 zł	13,39 zł	4 30 szt.
	28(125)/28 × 7	1 szt.	18,59 zł	19,16 zł	15,89 zł	4 30 szt.
	28(125) k/28 × 7	1 szt.	15,41 zł	15,89 zł	13,69 zł	4 30 szt.
	28(125) d/28 × 7	1 szt.	21,30 zł	21,96 zł	18,33 zł	4 30 szt.
	33(150)/28 × 7	1 szt.	18,80 zł	18,58 zł	16,27 zł	4 30 szt.
	33(150) k/28 × 7	1 szt.	16,27 zł	16,33 zł	13,80 zł	4 30 szt.
	33(150) d/28 × 7	1 szt.	21,66 zł	22,31 zł	18,59 zł	4 20 szt.
	40(190)/30 × 7	1 szt.	23,98 zł	—	20,62 zł	4 20 szt.

wykonany ze stopu aluminium odpornego na zginanie i wykręcanie, nie zawiera elementów mocujących. Wymiary haków strona 28.

	28(125)/28 × 7	1 szt.	14,04 zł	14,04 zł	12,11 zł	4 20 szt.
	33(150)/28 × 7	1 szt.	17,67 zł	17,67 zł	13,30 zł	4 20 szt.

wykonany z powlekanego stopu aluminium. Nie zawiera elementów mocujących.

	33(150)/23 × 7	1 szt.	30,57 zł	30,57 zł	26,21 zł	4 20 szt.
	33(150) k/23 × 7*	1 szt.	27,47 zł	27,47 zł	23,05 zł	4 20 szt.
	400(150) /23 × 7*	1 szt.	31,21 zł	—	29,44 zł	4 20 szt.

wykonane z powlekanego stopu aluminium. Nie zawiera elementów mocujących.

*Czas dostawy do 10 dni roboczych (brązowy, antracyt oraz naturalny dostępne w magazynie)

	33(150)/23 × 7	1 szt.	30,57 zł	30,57 zł	26,21 zł	4 20 szt.

wykonane z powlekanego stopu aluminium. Nie zawiera elementów mocujących.

	5,0 × 80 mm	1 kg	—	—	19,04 zł	4 5 kg
---	-------------	------	---	---	----------	--------

ocynkowany ogniowo, norma B3521-1, ok 80 szt./kg

	25(100)	1 szt.	5,51 zł	5,81 zł	5,23 zł	4 50 szt.
	28(125)	1 szt.	5,88 zł	6,12 zł	5,54 zł	4 50 szt.
	33(150)	1 szt.	6,27 zł	6,43 zł	5,58 zł	4 50 szt.
	40(190)	1 szt.	8,75 zł	—	8,45 zł	4 50 szt.

wykonane z powlekanego stopu aluminium, denko uniwersalne, obustronna możliwość montażu.

	33(150)	1 szt.	37,45 zł	37,45 zł*	37,45 zł	4 4 szt.
---	---------	--------	----------	-----------	----------	----------

wykonane z powlekanego stopu aluminium, denko uniwersalne, obustronna możliwość montażu. Termin dostawy do ustalenia.

	25(100)	1 szt.	70,25 zł	70,25 zł	56,67 zł	4 4 szt.
	28(125)	1 szt.	73,33 zł	73,33 zł	58,30 zł	4 4 szt.
	33(150)	1 szt.	74,29 zł	74,29 zł	60,71 zł	4 4 szt.
	40(190)	1 szt.	110,50 zł	—	94,42 zł	4 2 szt.

wykonany z powlekanego stopu aluminium przy zamówieniu należy określić czy narożnik ma być zewnętrzny czy wewnętrzny.

NIESTANDARDOWY NAROŻNIK NA ZAPYTANIE.

PPREFA SYSTEM RYNNOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 BRĄZOWY 02 ANTRACYT 07 JASNOSZARY	04 CEGLASTY 05 CZERWONY 06 ZIELEŃ MCHU 08 SZAROCYNKOWY	03 CZARNY 10 BIAŁY PREFA 11 ORZECHOWY BRĄZ 12 SREBRNY METALIK 13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA WYLOT OTWARTY 	25(100) × 60 Ø	1 szt.	78,49 zł	—	74,02 zł	4	4 szt.
	25(100) × 80 Ø	1 szt.	52,26 zł	52,26 zł	45,17 zł	4	5 szt.
	28(125) × 80 Ø	1 szt.	54,84 zł	54,84 zł	47,40 zł	4	10 szt.
	28(125) × 100 Ø	1 szt.	55,23 zł	55,23 zł	48,72 zł	4	10 szt.
	33(150) × 80 Ø	1 szt.	63,92 zł	63,92 zł	58,32 zł	4	10 szt.
	33(150) × 100 Ø	1 szt.	55,91 zł	55,91 zł	49,02 zł	4	10 szt.
	33(150) × 120 Ø	1 szt.	68,51 zł	68,51 zł	60,71 zł	4	5 szt.
	40(190) × 120 Ø	1 szt.	91,26 zł	—	81,77 zł	4	3 szt.
	40(190) × 150 Ø	1 szt.	138,07 zł	—	131,27 zł	4	1 szt.

wykonany z powlekanego stopu aluminium.

PREFA WYLOT OTWARTY BOCZNY 	25(100), 28(125), 33(150) × 80 Ø	1 szt.	75,41 zł	75,41 zł	63,85 zł	4	2 szt.
	28(125), 33(150) × 100 Ø	1 szt.	77,49 zł	77,49 zł	65,69 zł	4	2 szt.
	33(150), 40(190) × 120 Ø	1 szt.	94,83 zł	94,83 zł	81,19 zł	4	2 szt.

z powlekanego stopu aluminium, obustronna możliwość montażu.

PREFA PAS NADRYNNOWY GŁADKI 	230 × 2.000 × 0,7 mm	1 mb	26,75 zł	26,75 zł	26,75 zł	1	—
---	----------------------	------	----------	----------	----------	---	---

wykonany z powlekanego stopu aluminium.

PREFA WSPORNIK RYNNY ALUMINIOWEJ 	4 × 25 × 427 mm	1 szt.	13,74 zł	13,74 zł	11,93 zł	4	50 szt.
--	-----------------	--------	----------	----------	----------	---	---------

z powlekanego stopu aluminium, do rynien aluminiowych 25 -40

PREFA RYNNA PROSTOKĄTNA 	25(85), / 3 m*	1 mb	37,55 zł	—	32,90 zł	4	12 mb
	33(120), / 3 m	1 mb	38,63 zł	38,63 zł	34,52 zł	4	12 mb
	40(150), / ***	1 mb	53,39 zł	—	45,68 zł	4	12 mb
	50(200), / 3 m**	1 mb	81,70 zł	—	74,84 zł	4	12 mb

wykonana z powlekanego stopu aluminium, wymiary zgodne z EN 612, z wálkiem na zewnątrz i podwinięciem do wewnątrz, długość elementu 3.000 mm. *** Czas dostawy na zapytanie.

PREFA HAK POŁĄCZOWY DO RYNNY PROSTOKĄTNEJ 	25(85)/23 × 7	1 szt.	19,92 zł	—	17,72 zł	4	30 szt.
	33(120)/28 × 7	1 szt.	21,71 zł	21,71 zł	18,46 zł	4	30 szt.
	40(150)/30 × 7	1 szt.	27,22 zł	—	23,91 zł	4	20 szt.
	50(200)/35 × 7	1 szt.	41,55 zł	—	38,25 zł	4	20 szt.

wykonany ze stopu aluminium odpornego na wyginanie wykręcanie, bez elementów mocujących. Elementy mocujące - strona 28.

PREFA HAK DOCZOŁOWY DO RYNNY PROSTOKĄTNEJ 	25(85)/28 × 7	1 szt.	20,91 zł	—	17,58 zł	4	20 szt.
	33(120)/28 × 7	1 szt.	23,02 zł	23,02 zł	18,33 zł	4	20 szt.

wykonany ze stopu aluminium odpornego na wyginanie wykręcanie, bez elementów mocujących.

PREFA DENKO RYNNY PROSTOKĄTNEJ 	25(85)	1 szt.	11,63 zł	—	10,06 zł	4	50 szt.
	33(120)	1 szt.	12,10 zł	12,10 zł	10,81 zł	4	50 szt.
	40(150)	1 szt.	13,94 zł	13,94 zł	12,34 zł	4	50 szt.

z powlekanego stopu aluminium, denko uniwersalne, obustronna możliwość montażu.

DENKO RYNNY PROSTOKĄTNEJ 50(200) 	50(200) lewe	1 szt.	125,73 zł	—	113,46 zł	4	2 szt.
	50(200) prawe	1 szt.	125,73 zł	—	113,46 zł	4	2 szt.

Z powlekanego stopu aluminium. Czas realizacji ok. 10 dni roboczych.

PREFA NAROŻNIK 90° DO RYNNY PROSTOKĄTNEJ 	25(85)	1 szt.	97,78 zł	—	85,95 zł	4	4 szt.
	33(120)	1 szt.	00,33 zł	100,33 zł	89,93 zł	4	4 szt.
	40(150)	1 szt.	115,50 zł	—	106,05 zł	4	2 szt.
	50(200)	1 szt.	202,78 zł	—	198,90 zł	4	2 szt.

z powlekanego stopu aluminium, przy zamówieniu należy określić czy narożnik ma być zewnętrzny czy wewnętrzny. **NIESTANDARDOWY NAROŻNIK NA ZAPYTANIE.**

Kolory specjalne według palety RAL lub NCS dostępne na życzenie.

Uwaga: minimalna wartość zlecenia 1.225,70 PLN

Do zleceń poniżej tej wartości naliczana jest opłata za małe ilości w wysokości 143,15 PLN.

PREFA SYSTEM RYNNOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 BRĄZOWY 02 ANTRACYT 07 JASNOSZARY	04 CEGLASTY 05 CZERWONY 06 ZIELEŃ MCHU 08 SZAROCYNKOWY	03 CZARNY 10 BIAŁY PREFA 11 ORZECHOWY BRĄZ 12 SREBRNY METALIK 13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
	25(85) × 80 Ø	1 szt.	93,09 zł	—	84,46 zł	4	6 szt.
	33(120) × 100 Ø	1 szt.	97,04 zł	97,04 zł	86,94 zł	4	10 szt.
	40(150) × 120 Ø	1 szt.	107,17 zł	—	96,70 zł	4	6 szt.
	50(200) × 120 Ø	1 szt.	254,80 zł	—	234,40 zł	4	4 szt.
	50(200) × 150 Ø*	1 szt.	254,80 zł	—	234,40 zł	4	4 szt.

z powlekanego stopu aluminium.

PREFA RYNNA LEŻĄCA Z FOLIĄ OCHRONNĄ NA ZEWNĄTRZ 	700 × 1,0 mm	1 mb	94,83 zł	94,83 zł (za wyjątkiem kolorów srebrny metalik i orzechowy brąz)	87,92 zł	4	30 mb
--	--------------	------	----------	---	----------	---	-------

wykonana z powlekanego stopu aluminium, długość 3.000 mm, z okrągłym walcem na zewnątrz.

PREFA HAK DO RYNNY LEŻĄCEJ 	28 × 7 mm	1 szt.	36,89 zł	36,89 zł (za wyjątkiem kolorów srebrny metalik i orzechowy brąz)	32,06 zł	4	20 szt.
---	-----------	--------	----------	---	----------	---	---------

z powlekanego stopu aluminium, bez elementów mocujących.

PREFA KOŃCÓWKA DO RYNNY LEŻĄCEJ 	—	1 szt.	89,76 zł	89,76 zł (za wyjątkiem kolorów srebrny metalik i orzechowy brąz)	67,08 zł	4	1 szt.
--	---	--------	----------	---	----------	---	--------

z powlekanego stopu aluminium. Odpowiednia zarówno do prawego jak i lewego zakończenia rynny.

PREFA WYLOT OTWARTY DO RYNNY LEŻĄCEJ 	100 Ø	1 szt.	93,26 zł	93,26 zł (za wyjątkiem kolorów srebrny metalik i orzechowy brąz)	71,09 zł	4	1 szt.
--	-------	--------	----------	---	----------	---	--------

z powlekanego stopu aluminium.

PREFA WYLOT Z WKLEJANYM KOŁNIERZEM 	58 Ø	1 szt.	35,02 zł	—	—	4	—
---	------	--------	----------	---	---	---	---

Wykonany ze stopu aluminium, do stosowania razem z rurą spustową 60 Ø. Dostępny od II kw. 2018.

PREFA RURA SPUSTOWA 	60 Ø	1 mb	36,57 zł*	—	—	4	—
--	------	------	-----------	---	---	---	---

Wykonana ze stopu aluminium, spawane, długość elementu 3.000 mm. Element magazynowany w kolorach antracyt, brązowy oraz jasnoszary. Dostępny od 2 kw. 2018. *brązowy GRUPA RABATOWA 5.

PREFA RURA SPUSTOWA Z FOLIĄ OCHRONNĄ 	80 Ø	1 mb	33,51 zł *	34,52 zł	30,60 zł	4	60 mb
	100 Ø	1 mb	34,12 zł *	35,50 zł	31,27 zł	4	39 mb
	120 Ø	1 mb	47,12 zł*	48,53 zł	42,84 zł	4	24 mb
	150 Ø	1 mb	62,64 zł*	—	53,27 zł	4	18 mb

wykonana z powlekanego stopu aluminium, z folią ochronną 3000 mm, *brązowy grupa rabatowa 5.

PREFA ZŁĄCZE RURY 	80 Ø	1 szt.	15,81 zł	15,81 zł	14,79 zł	4	2 szt.
	100 Ø	1 szt.	16,32 zł	16,32 zł	15,20 zł	4	2 szt.
	120 Ø	1 szt.	23,22 zł	23,22 zł	22,10 zł	4	2 szt.

z powlekanego stopu aluminium, do stosowania wraz z rurą spustową okrągłą

PREFA RURA SPUSTOWA 1,6 MM 	100 Ø/ 1.450 mm	1 szt.	200,33 zł	200,33 zł	193,02 zł	4	2 szt.
---	--------------------	--------	-----------	-----------	-----------	---	--------

z powlekanego stopu aluminium, grubość 1,6 mm, dostarczana wraz z mufami o dopasowanej średnicy

PREFA OBEJMA RURY Z GWINETEM M10 BEZ TRZPIENIA 	60 Ø*	1 szt.	16,78 zł	16,78 zł	—	4	25 szt.
	80 Ø	1 szt.	14,96 zł	14,96 zł	10,68 zł	4	25 szt.
	100 Ø	1 szt.	15,92 zł	15,92 zł	11,16 zł	4	25 szt.
	120 Ø	1 szt.	18,09 zł	18,09 zł	12,58 zł	4	25 szt.
	150 Ø	1 szt.	29,00 zł	—	24,24 zł	4	15 szt.

z powlekanego stopu aluminium. **Z PRZYMOCOWANĄ NAKRĘTKĄ**

PREFA SYSTEM RYNNOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 BRĄZOWY 02 ANTRACYT 07 JASNOSZARY	04 CEGLASTY 05 CZERWONY 06 ZIELEŃ MCHU 08 SZAROCYNKOWY	03 CZARNY 10 BIAŁY PREFA 11 ORZECHOWY BRĄZ 12 SREBRNY METALIK 13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA TRZPIEŃ WBIJANY 	140 mm	1 szt.	—	—	3,98 zł	4	25 szt.
	200 mm	1 szt.	—	—	4,83 zł	4	25 szt.
	330 mm	1 szt.	—	—	10,30 zł	4	25 szt.

wykonany ze stali, ocynkowany ogniowo wg. normy B3521-1, w zestawie z plastikową nakładką

PREFA TRZPIEŃ GWINTOWANY 	195 mm długości	1 szt.	—	—	7,82 zł	4	80 szt.
--	--------------------	--------	---	---	----------------	---	---------

Wykonany ze stali, ocynkowany ogniowo, wg normy B 3521-1. Trzpień samogwintujący - przy murze z cegły nie wymagany kołek rozporowy. Uwaga: do wiercenia otworu należy wykorzystać wiertło 5 mm.

PREFA DYBLE DO PEŁNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ 100/160 	270 mm długości	1 szt.	—	—	23,32 zł	2	4 szt.
---	--------------------	--------	---	---	-----------------	---	--------

do izolacji o grubości rzędu 100–160 mm, z dyblem, nakrętką i kapturkiem. Do stosowania razem z PREFA Obejma rury. Minimalna grubość warstwy izolacji termicznej 100 mm.

PREFA DYBLE DO PEŁNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ 180/220 	320 mm długości	1 szt.	—	—	25,13 zł	2	4 szt.
---	--------------------	--------	---	---	-----------------	---	--------

do izolacji o grubości rzędu 180–220 mm, z dyblem, nakrętką i kapturkiem. Do stosowania razem z PREFA Obejma rury. Minimalna grubość warstwy izolacji termicznej 180 mm.

PREFA ELEMENT MOCUJĄCY OBEJMY DLA PEŁNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ 	100–180 mm	1 szt.	—	—	47,74 zł	2	4 szt.
	180–260 mm	1 szt.	—	—	51,00 zł	2	4 szt.

w zestawie elementy mocujące (śruby, trzpień, nity).

PREFA PŁYTA MONTAŻOWA DO ELEWACJI 	—	1 szt.	23,73 zł	—	22,64 zł	4	6 szt.
---	---	--------	----------	---	-----------------	---	--------

z gwintem M10.

PREFA NAKŁADKA DO TRZPIENIA 	—	1 szt.	1,50 zł	kolor szary	—	4	25 szt.
---	---	--------	---------	-------------	---	---	---------

z tworzywa sztucznego.

PREFA KOLANO 72° 	60 Ø	1 szt.	37,81 zł	—	34,41 zł	4	8 szt.
	80 Ø	1 szt.	41,14 zł	41,14 zł	27,70 zł	4	8 szt.
	100 Ø	1 szt.	39,60 zł	39,60 zł	30,40 zł	4	8 szt.
	120 Ø	1 szt.	52,27 zł	52,27 zł	43,23 zł	4	4 szt.
	150 Ø	1 szt.	111,45 zł	—	99,25 zł	4	1 szt.

z powlekanego stopu aluminium. Kolano 60 Ø dostępne w kolorach antracyt, brązowy oraz jasnoszary. Dostępne od 2 kw. 2018.

PREFA KOLANO 85° 	80 Ø	1 szt.	56,81 zł	56,81 zł biały PREFA, srebrny metalik	53,52 zł	4	8 szt.
	100 Ø	1 szt.	59,23 zł	59,23 zł biały PREFA, srebrny metalik	56,92 zł	4	8 szt.
	120 Ø	1 szt.	75,21 zł	75,21 zł biały PREFA, srebrny metalik	66,37 zł	4	3 szt.

Z powlekanego stopu aluminium.

PREFA KOLANO 40° 	80 Ø	1 szt.	39,21 zł	39,21 zł	30,82 zł	4	12 szt.
	100 Ø	1 szt.	43,57 zł	43,57 zł	33,72 zł	4	6 szt.
	120 Ø	1 szt.	57,47 zł	57,47 zł	46,82 zł	4	3 szt.

Z powlekanego stopu aluminium.

PREFA KOLANO PODWÓJNE 	80 Ø	1 szt.	48,28 zł	48,28 zł	42,30 zł	4	2 szt.
	100 Ø	1 szt.	49,86 zł	49,86 zł	43,64 zł	4	8 szt.
	120 Ø	1 szt.	72,18 zł	72,18 zł	66,37 zł	4	4 szt.
	150 Ø	1 szt.	133,55 zł	—	123,69 zł	4	1 szt.

z powlekanego stopu aluminium, odsadzenie 60 mm. Kolano podwójne - rozmiar 150 jest spawany.

Kolory specjalne według palety RAL lub NCS dostępne na życzenie.

Uwaga: minimalna wartość zlecenia 1.225,70 PLN

Do zleceń poniżej tej wartości naliczana jest opłata za małe ilości w wysokości 143,15 PLN.


PREFA SYSTEM RYNNOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 BRĄZOWY 02 ANTRACYT 07 JASNOSZARY	04 CEGLASTY 05 CZERWONY 06 ZIELEŃ MCHU 08 SZAROCYNKOWY	03 CZARNY 10 BIAŁY PREFA 11 ORZECHOWY BRĄZ 12 SREBRNY METALIK 13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA ZBIORNIK NA WODĘ 	80 Ø	1 szt.	308,69 zł	308,69 zł	298,76 zł	4	1 szt.
	100 Ø	1 szt.	316,44 zł	316,44 zł	308,18 zł	4	1 szt.
	120 Ø	1 szt.	499,87 zł	499,87 zł	483,17 zł	4	1 szt.


z malowanego proszkowo cynku, wraz z wężem i przyłączami. Średnica węża 19 mm Ø, długość węża 250 mm

PREFA REWIZJA RURY SPUSTOWEJ 	80 Ø	1 szt.	128,92 zł	128,92 zł	101,62 zł	4	1 szt.
	100 Ø	1 szt.	143,85 zł	143,85 zł	112,98 zł	4	1 szt.
	120 Ø	1 szt.	166,98 zł	166,98 zł	136,35 zł	4	1 szt.

z powlekanego stopu aluminium, długość 420 mm, z zintegrowanym, demontowalnym sitkiem.

PREFA TRÓJNIK 	80 × 80 Ø	1 szt.	164,03 zł	168,93 zł	141,82 zł	4	2 szt.
	100 × 80 Ø	1 szt.	166,02 zł	170,99 zł	143,54 zł	4	2 szt.
	100 × 100 Ø	1 szt.	167,74 zł	172,78 zł	143,67 zł	4	2 szt.
	120 × 80 Ø	1 szt.	169,56 zł	174,63 zł	145,23 zł	4	1 szt.
	120 × 100 Ø	1 szt.	169,56 zł	174,63 zł	145,23 zł	4	1 szt.
	120 × 120 Ø	1 szt.	187,46 zł	192,04 zł	159,02 zł	4	1 szt.

z powlekanego stopu aluminium, rura felcowana, dojsie spawane. Specjalne rozmiary na zapytanie.

PREFA TRÓJNIK STOŻKOWY 	100 × Ø 50-75 mm	1 szt.	226,22 zł	226,22 zł	210,57 zł	4	2 szt.
--	---------------------	--------	-----------	-----------	-----------	---	--------

z powlekanego stopu aluminium, rura felcowana, wylot spawany.

PREFA ROZETA 	80/115	1 szt.	17,03 zł	17,03 zł	14,69 zł	4	20 szt.
	100/115	1 szt.	17,41 zł	17,41 zł	15,06 zł	4	20 szt.
	100/150	1 szt.	20,13 zł	20,13 zł	17,78 zł	4	20 szt.
	120/150	1 szt.	23,15 zł	23,15 zł	20,94 zł	4	10 szt.

z powlekanego stopu aluminium.

USZCZELKA EPDM 	Ø 100 mm odpowiednia dla HT/KG NW 110 mm	1 szt.	17,07 zł			2	1 szt.
--	---	--------	----------	--	--	---	--------

Do połączenia rury spustowej z odpływem kanalizacyjnym.

PREFA RURA STOJAKOWA Z OTWOREM REWIZYJNYM 	80 × 1.000	1 szt.	211,04 zł	211,04 zł	207,09 zł	2	1 szt.
	100 × 1.000	1 szt.	228,58 zł	228,58 zł	220,46 zł	2	1 szt.
	120 × 1.000	1 szt.	499,49 zł	499,49 zł	454,41 zł	2	1 szt.

wykonane ze stali ocynkowanej, z zewnątrz powlekane proszkowo, od wewnątrz powłoka z żywicy melaminowej, w zestawie uszczelki.

PREFA OBEJMA RUR STOJAKOWYCH 	80 Ø	1 szt.	24,17 zł	24,17 zł	24,17 zł	4	25 szt.
	100 Ø	1 szt.	24,96 zł	24,96 zł	24,96 zł	4	25 szt.
	120 Ø	1 szt.	26,21 zł	26,21 zł	26,21 zł	4	25 szt.

ze stali ocynkowanej, powlekane proszkowo. Z gwintem M10, bez trzpienia. Na zamówienie z trzpieniem.

PREFA SITO 	Ø 80-120	1 szt.	29,38 zł tylko w kolorze brązowym	—	—	4	25 szt.
--	----------	--------	---	---	---	---	---------

ze stali ocynkowanej, powlekane proszkowo.

PREFA KOSZ ZLEWISKOWY 	80 Ø	1 szt.	548,25 zł	548,25 zł	528,87 zł	4	2 szt.
	100 Ø	1 szt.	571,37 zł	571,37 zł	551,92 zł	4	2 szt.
	120 Ø	1 szt.	586,91 zł	586,91 zł	567,46 zł	4	2 szt.
	150 Ø	1 szt.	632,43 zł	—	602,38 zł	4	2 szt.

z powlekanego stopu aluminium, prosty, wymiary 220/230/330, (wysokość całkowita 330 mm, wysokość do wylotu ok. 230 mm). Walek po trzech stronach, wylot nie jest zlokalizowany centralnie. Odległość do fasady 30 mm.

PREFA SYSTEM RYNNOWY

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 BRĄZOWY 02 ANTRACYT 07 JASNOSZARY	04 CEGLASTY 05 CZERWONY 06 ZIELEŃ MCHU 08 SZAROCYNKOWY	03 CZARNY 10 BIAŁY PREFA 11 ORZECHOWY BRĄZ 12 SREBRNY METALIK 13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA WYLOT ZLEWISKOWY 	100 Ø	1 szt.	574,40 zł	574,40 zł	551,92 zł	4	1 szt.
	120 Ø	1 szt.	709,61 zł	707,40 zł	681,22 zł	4	1 szt.

z powlekanego stopu aluminium, całkowita wysokość 520 mm, widoczne 470 mm, w zestawie z uszczelką EPDM, nachylenie 3 stopnie, średnica 110 mm. Odpowiedni do rury HT NW 110

PREFA NIT PATENTOWY 	4 × 10 mm	1 szt.	0,41 zł	0,41 zł	0,41 zł	2	za szt.
	4 × 10 mm	1 szt.	0,34 zł	0,34 zł	0,34 zł	2	od 1.000 szt.
	4,8 × 17 mm	1 szt.	—	—	0,41 zł	2	za szt.

z nierdzewnym trzpieniem, odporne na wodę rozbryzgową.

PREFA ŁAŃCUCH SPUSTOWY 	5 mm	1 mb	50,59 zł	50,59 zł	46,58 zł	2	—
--	------	------	----------	----------	----------	---	---

ze stali ocynkowanej, powlekane proszkowo. Rozmiar oczek łańcucha 37 × 26 × 5 mm.

PREFA LAKIER DO PONOWNEGO MAŁOWANIA 	0,75 l Dose	1 szt.	52,02 zł			6	6 szt.
	50 ml Dose mit Pinsel	1 szt.	10,98 zł			6	1 szt.

puszka, 0,75 l, dostępne we wszystkich kolorach standardowych PREFA do systemów do odwadniania dachów, **za wyjątkiem koloru srebrny metalik**. Kredka do lakieru, 50 ml dostępna w kolorze brązowym, antracytowym, czerwonym i jasnoszarym. Stosować się do wskazówek dotyczących zastosowania. Na zamówienie dostępny arkusz informacyjny na temat rozcieńczania lakieru wodnego PREFA.

PREFA DYLATACJA 	6.000 × 375 mm	1 mb	—	—	247,62 zł	3	—
---	----------------	------	---	---	-----------	---	---

sprzedawane w rolce, typ GS, służy do kompensacji pracy termicznej materiału.

PREFA DYLATACJA RYNNY PÓŁOKRĄGŁEJ Z WAŁKIEM I PRZYSŁONĄ 	25(100)	1 szt.	—	—	87,38 zł	3	6 szt.
	28(125)	1 szt.	—	—	94,76 zł	3	6 szt.
	33(150)	1 szt.	—	—	105,77 zł	3	6 szt.
	40(190)	1 szt.	—	—	124,41 zł	3	6 szt.

z wałkiem i przysłoną, przy zamówieniu należy podać kolor.

PREFA DYLATACJA RYNNY PROSTOKĄTNEJ Z WAŁKIEM I PRZYSŁONĄ 	25(85)	1 szt.	—	—	87,38 zł	3	6 szt.
	33(120)	1 szt.	—	—	105,77 zł	3	6 szt.
	40(150)	1 szt.	—	—	124,41 zł	3	6 szt.

z wałkiem i przysłoną, przy zamówieniu należy podać kolor.

PREFA DYLATACJA RYNNY PÓŁOKRĄGŁEJ BEZ WAŁKA I PRZYSŁONY 	25(100)	1 szt.	—	—	52,73 zł	3	6 szt.
	28(125)	1 szt.	—	—	60,15 zł	3	6 szt.
	33(150)	1 szt.	—	—	73,34 zł	3	6 szt.
	40(190)	1 szt.	—	—	89,79 zł	3	6 szt.

do stosowania w miejscach gdzie rynna jest niewidoczna.

PREFA DYLATACJA RYNNY PROSTOKĄTNEJ BEZ WAŁKA I PRZYSŁONY 	25(85)	1 szt.	—	—	52,73 zł	3	6 szt.
	33(120)	1 szt.	—	—	73,34 zł	3	6 szt.
	40(150)	1 szt.	—	—	89,79 zł	3	6 szt.

do stosowania w miejscach gdzie rynna jest niewidoczna.

PREFA PAŁECZKA DO LUTOWANIA ALUMINIUM 	250 g (ok. 30 szt.)	—	355,67 zł			6	—
---	---------------------	---	-----------	--	--	---	---

do lutowania miękkiego, czystego aluminium oraz stosowanych w stopach aluminium PREFA. Jedna pałeczka może wystarczyć do wykonania ok. 30 cm lutu, (w zależności od szczeliny).

PREFA KARTUSZ SILIKONU 	300 ml	1 szt.	24,75			2	1 szt.
	300 ml	1 szt.	24,01 zł			2	20 szt. (=1 karton)

300 ml wystarcza na ok. 25 - 30 mb

bezbarna, zachowująca elastyczność, jednoskładnikowa masa uszczelniająca do gładkich powierzchni, połączeń nitowych między rynnami i listew tynkarskich

Kolory specjalne według palety RAL lub NCS dostępne na życzenie.

Uwaga: minimalna wartość zlecenia 1.225,70 PLN

Do zleceń poniżej tej wartości naliczana jest opłata za małe ilości w wysokości 143,15 PLN.



INNOWACJA

KWADRATOWE RURY SPUSTOWE DOPASOWANE DO RYNIEN PROSTOKĄTNYCH, RÓŻNE KOLANA 72 STOPNIE, WYLOT I KOSZ ZLEWISKOWY Z KWADRATOWYM UJŚCIEM

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	ANTRACYT JASNOSZARY BIAŁY PREFA SREBRNY METALIK	CEGLASTY CZERWONY ZIELEŃ MCHU	CZARNY SZAROCYNKOWY BRĄZOWY ORZECHOWY BRĄZ NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
CZAS DOSTAWY 5-10 DNI ROBOCZYCH !							
PREFA KWADRATOWA RURA SPUSTOWA 	□ 100/3.000 mm	1 mb	127,16 zł	127,16 zł	124,85 zł	4	3 mb
	□ 100/1.500 mm	1 mb	134,88 zł	134,88 zł	132,70 zł	4	1,5 mb
z powlekanego stopu aluminium, profil wyciskany 1,6 mm z szyną montażową na tylnej ścianie							
PREFA ELEMENT MONTAŻOWY DO RURY KWADRATOWEJ 	—	1 szt.	—	—	31,79 zł	4	1 szt.
mocowanie rury kwadratowej z gwintem M10 bez trzpienia							
RURA KWADRATOWA - ZŁĄCZE DO INSTALACJI ODGROMOWEJ 	—	1 szt.	—	—	67,86 zł	4	1 szt.
ze stopu aluminium, z wbudowanym mocowaniem Niro-Clip							
PREFA KOLANO 72° DO RURY KWADRATOWEJ DŁUGIE 	□ 100	1 szt.	263,81 zł	263,81 zł	261,66 zł	4	1 szt.
z powlekanego stopu aluminium, profil wyciskany 1,6 mm widoczna część 1000 × 196 mm							
PREFA KOLANO 72° DO RURY KWADRATOWEJ KRÓTKIE 	□ 100	1 szt.	182,17 zł	182,17 zł	180,03 zł	4	1 szt.
z powlekanego stopu aluminium, profil wyciskany 1,6 mm widoczna część 196 × 196 mm							
PREFA KOSZ ZLEWISKOWY DO RURY KWADRATOWEJ 	□ 100	1 szt.	563,35 zł	563,35 zł	541,31 zł	4	1 szt.
z powlekanego stopu aluminium, prosty, 220/220/330 (wysokość całkowita 330 mm, wysokość do wylotu ok 230 mm), wałek po trzech stronach, wylot nie jest zlokalizowany centralnie, odstęp od elewacji 30 mm							
PREFA PRZEJŚCIÓWKA KANALIZACYJNA 	□ 100-Ø 100 mm odpowiednia do HT/KG NW 110 mm	1 szt.	116,08 zł	116,08 zł	108,94 zł	4	1 szt.
	□ 100-Ø 115 mm odpowiednia do HT/KG NW 125 mm	1 szt.	116,08 zł	116,08 zł	108,94 zł	4	1 szt.
z powlekanego stopu aluminium, profil wyciskany 1,6 mm, przejście z przekroju kwadratowego na Ø 110 mm lub Ø 125 mm							
PREFA USZCZELKA GUMOWA 	Ø 100 mm odpowiednia do HT/KG NW 110 mm	1 szt.	17,07 zł	17,07 zł	17,07 zł	2	1 szt.
Do uszczelnienia połączenia pomiędzy przejściówką kanalizacyjną, a rurą kanalizacyjną.							
PREFA WYLOT OTWARTY DO RURY KWADRATOWEJ 	333 mm/ □ 100 mm	1 szt.	170,03 zł	170,03 zł	156,47 zł	4	1 szt.
	400 mm/ □ 100 mm	1 szt.	173,94 zł	173,94 zł	159,29 zł	4	1 szt.
z powlekanego stopu aluminium							
WYLOT ZLEWISKOWY DO RURY KWADRATOWEJ 	□ 100 mm	1 szt.	606,56 zł	606,56 zł	580,11 zł	4	—
z powlekanego stopu aluminium, 1,2 mm, z uszczelką EPDM, nachylenie 3°, odpowiedni do rury HT NW 110							
PREFA RURA KWADRATOWA Z OTWOREM REWIZYJNYM 	□ 100/1.500 mm	1 szt.	285,77 zł	285,77 zł	283,63 zł	4	—
z powlekanego stopu aluminium, profil wyciskany 1,6 mm z szyną montażową na tylnej ścianie							

PREFA SYSTEM RYNNOWY

PRODUKTY

WYMIARY

J.M.

GRUPA RABATOWA

OPAKOWANIE

PREFA SPECJALNY ZESTAW KLEJĄCY	290 ml wystarcza na ok. 4,1 mb	1 Zestaw	165,64 zł	6	—
					
Rynny półokrągłe i prostokątne PREFA					
250	ok. 22 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Oprawa przyklejana	ok. 4 połączenia przy użyciu 1 wkładu		
280	ok. 19 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Wspornik Sunny	ok. 8 połączenia przy użyciu 1 wkładu		
333	ok. 15 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Wspornik specjalny Sunny	ok. 5 połączenia przy użyciu 1 wkładu		
400	ok. 12 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Przepust do kabli PV	ok. 6 połączenia przy użyciu 1 wkładu		
500	ok. 9 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Maskownica wkrętów	ok. 150 połączenia przy użyciu 1 wkładu		
PREFA rynna leżąca	ok. 5 połączeń przy użyciu 1 wkładu	PREFA Element wentylacyjny	ok. 6 połączeń przy użyciu 1 wkładu		

w zestawie: 1 kartusz specjalnego kleju PREFA 290 ml, puszką środka do czyszczenia 60 ml, 1 papier ścierny, 1 ścierka do czyszczenia, 2 końcówki.

PREFA ROZGINACZ WAŁKA

Cena: **220,92 zł/szt. netto.**

do otwierania wałka w rynnie prostokątnej



ZABEZPIECZENIE DO DRABINY PREFA

Cena: **297,59 zł/szt. netto.**


Z aluminiowych rur profilowanych, niebarwiona, pasuje do standardowych drabin.



Zabezpieczenie do drabin PREFA umożliwia szybkie rozstawienie i bezpieczne wejście na drabinę, ponieważ drabina od początku zabezpieczona jest przed przesuwaniem. Rynna, dzięki ustawieniu na wałku, nie zostanie uszkodzona.


WYMIARY RYNNIEN DACHOWYCH (wymiały i tolerancje wg EN 612)

RYNNY DACHOWE PÓŁOKRĄGŁE



PREFA OZNACZENIE RYNNY	WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI RYNNY a	WYSOKOŚĆ TYLNEJ CZĘŚCI RYNNY c	Ø RYNNY e	Ø WAŁKA d
25(100)	61	72	110	19
28(125)	67	78	126	19
33(150)	87	98	153	19
40(190)	110	121	192	19

RYNNY DACHOWE PROSTOKĄTNE



PREFA OZNACZENIE RYNNY	WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI RYNNY a	SZEROKOŚĆ DOLNEJ CZĘŚCI RYNNY b	WYSOKOŚĆ TYLNEJ CZĘŚCI RYNNY c	Ø WAŁKA d
25(85)	54	86	63	19
33(120)	75	120	93	19
40(150)	92	150	113	19
50(200)	114	200	142	19

WYMIARY HAKÓW DO RYNNIEN DACHOWYCH (wymiały i tolerancje wg EN 612)

DŁUGOŚĆ HAKÓW DO RYNNIEN PÓŁOKRĄGLYCH I PROSTOKĄTNYCH

OZNACZENIE	DŁUGOŚĆ l (mm)	RÓŻNICE (mm)	OZNACZENIE	DŁUGOŚĆ l (mm)	RÓŻNICE (mm)
Hak rynnowy 25(100)	335	± 0	Haki rynnowe prostok 25(85)	325	± 0
Hak rynnowy 25(100) K	287	- 48	Haki rynnowe prostok 33(120)	370	± 0
Hak rynnowy 28(125)	347	± 0	Haki rynnowe prostok 40(150)	435	± 0
Hak rynnowy 28(125) K	297	- 50	Haki rynnowe prostok 50(200)	455	± 0
Hak rynnowy 28(125) D	445	+ 98			
Hak rynnowy 33(150)	383	± 0			
Hak rynnowy 33(150) K	312	- 71			
Hak rynnowy 33(150) D	473	+ 90			
Hak rynnowy 40(190)	452	± 0			

POŁĄCZENIA RYNNOWE KLEJENIE



Papierem ściernym zeszlifować sklejjane krawędzie.



Wyczyścić końcówki rynien dostarczoną środkiem czyszczącym (odczekać 5 minut do wywietrzenia środka).



W odległości 5 cm od zewnętrznej krawędzi, nałożyć ok. 8 mm warstwę specjalnego kleju PREFA.



Połączyć kawałki rynien, na wałku nałożyć patentowy nit PREFA.



Zamknąć podwinięcie, jeżeli rynna została prawidłowo sklejjona klej powinien wypłynąć po stronie wewnętrznej.

POŁĄCZENIA RYNNOWE NITOWANE



Nałożyć ok. 8 mm warstwę silikonu PREFA.



Połączyć rynny zamknąć podwinięcie.



nawiercić otwory $\varnothing 4,1$.



Znitować za pomocą nitów patentowych $4 \times 9,5$ mm krzyżowo (6 nitów w przypadku rynny 25 (100), 8 nitów przy 28 (125) i 33 (150), 10 nitów przy 40 (190) i 20 nitów w przy zastosowaniu rynny leżącej).



Uszczelnić nity dodatkowo po wewnętrznej stronie.

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa nie należy chodzić po rynnach! Należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji technicznej. Zestaw klejący PREFA wystarcza na ok. 12-22 połączenia rynnowe.

POŁĄCZENIA RYNNOWE MONTAŻ DYLATACJI



Montaż dylatacji (połączenie klejone lub nitowane). W przypadku rynien półokrągłych i prostokątnych dylatacje montujemy co 12 m, rynna leżąca co 6 m.

Spoina przesuwna niskopoziomowa— punkt połączenia rynien jest formowany w obszarze wylotu rynny.

Końcówki rynien wsunąć jedna w drugą na 80 mm i wyciąć (nie nitować!).

PREFA PRODUKCJA SPECJALNA

PRODUKCJA SPECJALNA

USŁUGI

W przypadku specjalnych projektów PREFA oferuje możliwość zamówienia produktów specjalnie wykonanych zgodnie z Państwa życzeniem. Po prostu prześlij swoją prośbę ze szkicem zawierającym wymagane informacje na adres technik.at@prefa.com. Wstępnie przygotowane formularze zamówień na niektóre części specjalne są dostępne do pobrania na stronie internetowej PREFA w obszarze logowania (np. rynny, chwytacz wody, czapki kominowe, rury wentylacyjne, obróbki itp.).

Na podstawie twoich informacji, technolog produkcji PREFA analizuje wykonalność przed złożeniem oferty.


Ponieważ dotyczy to produktów niestandardowych, zastrzegamy sobie możliwość dłuższego czasu dostawy.

PRZYKŁADY:

2-STRONNY WŁOT DO RURY KWADRATOWEJ




WYŁOT RYNNOWY ROZSZERZONY



KOSZ ZLEWISKOWY



OBRÓBKI SPECJALNE





PREFA KWADRATOWA RURA SPUSTOWA



UKRYTE
MOCOWANIE

WYJĄTKOWY
PROJEKT

SZEROKI
WYBÓR
KOLORÓW

SOLIDNE
WYKONANIE
GRUBOŚĆ ŚCIANKI 1,6 MM

KWADRATOWA PRAKTYCZNA PIĘKNA

INNOWACYJNY SYSTEM RYNNOWY
DO NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

WWW.PREFA.COM



PREFA SIDING.X

NOWY SIDING.X

URZEKA JEGO INDYWIDUALNYM
WYGLĄDEM

WWW.PREFA.COM

PREFA SYSTEMY FASDOWE – SIDINGS – AKCESORIA

PRODUKTY	SZEROKOŚĆ I GRUBOŚĆ	KOLOR	KOSZT M ²	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE	WYPEŁNIENIE GŁADKIE LUB STUCCO
PREFA SIDING.X  z fugą bez fugi	200 × 1,0 mm gładki z przegięciami ×	P.10 antracyt P.10 brąz P.10 jasnoszary	206,40 zł	6	—	1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		P.10 zieleń mchu P.10 orzechowy brąz P.10 czerwony				1.100 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		P.10 biały PREFA P.10 czarny				1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		P.10 ceglasty				1.100 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		medalowy brąz kosc słoniowa srebrny przydymiony czysta biel rubinowy ciemnoszary srebrny metalik patyna szara P.10 rdzawy brąz P.10 piaskowy P.10 szary kamienny				1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka
	300 × 1,0 mm i 400 × 1,0 mm gładki z przegięciami × Montaż z klipsem mocującym (strona 34)	P.10 antracyt P.10 brąz P.10 jasnoszary	206,40 zł	6	—	1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		P.10 zieleń mchu P.10 orzechowy brąz P.10 czerwony				1.100 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		P.10 biały prefa P.10 czarny				1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		P.10 ceglasty				1.100 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		medalowy brąz kość słoniowa srebrny przydymiony czysta biel rubinowy ciemnoszary srebrny metalik szara patyna P.10 rdzawy brąz P.10 piaskowy P.10 szary kamienny				1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka

INFORMACJE OGÓLNE:

- ! ok. 3,30-4,30 kg / m² w zależności od szerokości
 - ! Produkcja według listy elementów
 - ! Tolerancja długości ± 2 mm.
 - ! Czas dostawy Siding.X i taśm uzupełniających (gładki): 12-15 dni roboczych.
 - ! Istniejące kolory nie nadają się do późniejszego przemalowania!
 - ! Kolejne dostawy mogą wykazywać różnice kolorystyczne (zamawiać z zapasem)!
 - ! Przetestowane zgodnie z EN 13501 i ÖNORM B 3800-5.
 - ! Zamówienia poniżej 8 m²: 219,15 PLN netto.
 - ! Nity patentowe pasujące do taśm uzupełniających z dodatkami elewacyjnymi
- PREFA - strona 34.

WERSJA WYKONANIA:

- ! z lub bez fugi, fuga o szerokości 15 mm i głębokości 7 mm.
- ! Z lub bez zagięcia końcowego (11 mm, ± 1 mm).
- ! Podczas układania z PREFA Siding.X z fugą z użyciem zagięcia końcowego.
- ! Długości od 500 do 2500 mm.
- ! Specjalne szerokości konstrukcyjne (od 120 do 400 mm) na życzenie za dopłatą.
- ! Podłoże zlicowane z wyrównaniem ± 1,5 mm, mierzone na długości 3 m

PREFA SYSTEMY FASDOWE – SIDINGS – AKCESORIA

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	WSZYSTKIE KOLORY PODSTAWOWE PREFA SIDING.X	POWLEKANE PROSZKOWO	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
	200	1 szt.	9,05 zł	13,35 zł	6	—
	300	1 szt.	—	14,04 zł	6	—
	400	1 szt.	—	14,88 zł	6	—

powierzchnia gładka, szerokość fugi 15 mm, dla PREFA Siding.X o szerokości 200 mm, 300 mm i 400 mm, z fugą, maksymalna długość Sidingu 2500 mm, czas realizacji elementów powlekanych proszkowo to 14 dni roboczych. Fuga 300 mm i Fuga 400 mm tylko malowane proszkowo.

		1 szt.	1,49 zł	—	6	1 szt.
---	--	--------	---------	---	---	--------

Wykonane ze stali nierdzewnej, 6-9 szt./m² w zależności od szerokości i obciążenia ssania wiatru

	dla grubości materiału 1,0 mm	1 szt.	123,25 zł	—	0	1 szt.
	dla grubości materiału 1,2 mm	1 szt.	123,25 zł	—	0	1 szt.

ze stali nierdzewnej.

	4,8 × 19 śr. łba 12 mm	1 szt.	1,28 zł		6	250 szt.
---	---------------------------	--------	---------	--	---	----------

do mocowania elementów PREFA Siding.X do aluminiowej podkonstrukcji. Specjalny wkręt JT3-FR-2H-4,8x25 wraz z 1 szt. Bit T25 W-1/4"x25. 25 sztuk w opakowaniu. Zapotrzebowanie 6-9 szt./m².

	4,9 × 38 śr. łba 12 mm	1 szt.	0,94 zł		6	250 szt.
---	---------------------------	--------	---------	--	---	----------

do mocowania elementów PREFA Siding.X do drewnianej podkonstrukcji. Specjalny wkręt JA3-LT-4,9x38 wraz z 1szt. Bit T20 W-1/4"x25. 25 sztuk w opakowaniu. Zapotrzebowanie 6-9 szt./m².

	Ø 30 mm	1 szt.	2,38 zł		6	—
---	---------	--------	---------	--	---	---

ze stopu aluminium, do zakrywania otworów i drobnych napraw.

	Grupa A antracyt, biały PREFA, brązowy, ceglasty, czerwony, jasonoszary, kolonialna czerwień, orzechowy brąz, srebrny metalik, zieleń mchu Grupa B ciemnoszary, kosc słoniowa, medalowy brąz, miodowopęłkowy, patyna szara, piaskowy, rdzawy brąz, rubionowy, szary dymiony, szary kamienny					
			Grupa A	Grupa B		
	4 × 9,5 mm	1 szt.	0,51 zł	0,68 zł	2	za szt.
	4 × 9,5 mm	1 szt.	0,43 zł	0,60 zł	2	od 1.000 szt.

z trzpieniem nierdzewnym, odporny na wodę obszar zacisku 1 - 6 mm

PREFA SYSTEMY FASDOWE – SIDINGS – AKCESORIA

PRODUKTY	SZEROKOŚĆ I GRUBOŚĆ	KOLOR	KOSZT M ²	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE	WYPEŁNIENIE GŁADKIE LUB STUCCO
PREFA SIDING  z fugą  bez fugi	138 × 0,7 mm gładkie, stucco, w linie	P.10 antracyt P.10 brązowy P.10 jasnoszary P.10 zieleń mchu P.10 orzechowy brąz P.10 czerwony P.10 biały PREFA P.10 czarny P.10 ceglasty	150,80 zł	6	—	1.000 × 0,7 mm, 60 kg rolka
	138 × 0,7 mm stucco, w linie	kosc słoniowa srebrny metalik	150,80 zł	6	—	708 × 0,7 mm, 30 kg rolka 1.000 × 0,7 mm, 60 kg rolka
	138 × 0,7 mm gładkie, stucco, w linie	patyna szara P.10 rdzawy brąz P.10 piaskowy P.10 szary kamienny	159,14 zł	6	—	1.000 × 0,7 mm, 60 kg rolka 708 × 0,7 mm, 30 kg rolka 708 × 0,7 mm, 30 kg rolka 1.000 × 0,7 mm, 60 kg rolka
	138 × 0,7 mm gładkie	kolonialna czerwień	159,14 zł	6	—	708 × 0,7 mm, 30 kg rolka
	200 × 1,0 mm gładkie, stucco, w linie	P.10 antracyt P.10 brązowy P.10 jasnoszary	183,87 zł	6	—	1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		P.10 zieleń mchu P.10 orzechowy brąz P.10 czerwony				1.100 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		P.10 biały PREFA P.10 czarny				1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka
		P.10 ceglasty				1.100 × 1,0 mm, 30 kg rolka
	200 × 1,0 mm gładkie, stucco, w linie	medalowy brąz kosc słoniowa szary dymiony czysta biel rubinowy ciemnoszary srebrny metalik	183,87 zł	6	—	1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka
	200 × 1,0 mm gładkie, stucco, w linie	patyna szara P.10 rdzawy brąz P.10 piaskowy P.10 szary kamienny	190,74 zł	6	—	1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka
	200 × 1,0 mm gładkie	kolonialna czerwień miodowoperłowy	190,74 zł	6	—	1.200 × 1,0 mm, 30 kg rolka
	300 × 1,2 mm gładkie	P.10 antracyt P.10 brąz P.10 jasnoszary P.10 czarny P.10 szary kamienny srebrny metalik	192,00 zł	6	—	1.200 × 1,2 mm
	400 × 1,2 gładki Montaż z klipsem mocującym. Klips mocujący i przyrząd pomocniczy patrz akcesoria Siding.X strona 34	P.10 antracyt P.10 brązowy P.10 jasnoszary P.10 czarny P.10 szary kamienny	198,32 zł	6	—	-
	138 × 0,7 mm stucco	Powlekane proszkowo według RAL, do 3000 mm, wyjątek: kolory metaliczne i błyszczące	oferta na zapytanie	6	—	—
	200 × 1,0 mm gładkie, stucco		oferta na zapytanie	6	—	—
	300 × 1,2 mm gładkie		oferta na zapytanie	6	—	—

INFORMACJE OGÓLNE:

- ! pokrywany farbą stop aluminium
- ! wykonanie wg listy elementów, co najmniej 5 szt./długość
- ! tolerancja długości +/- 2 mm
- ! czas dostawy paneli siding i taśm uzupełniających stucco lub o gr. 1,2 mm - 10 dni roboczych
- ! aktualne farby nie nadają się do późniejszego zamalowywania!
- ! w przypadku dostaw uzupełniających mogą występować różnice kolorów (zamawiać z zapasem!)
- ! sprawdzone wg normy EN 13501 i ÖNORM B3800-5
- ! dotyczy wszystkich produktów do fasad: cena zryczałtowana za ilości minimalne poniżej 8 m² - 219,15 zł netto
- ! Nity patentowe przeznaczone do taśm wypełniających fasadowych PREFA - strona 36.

WERSJA WYKONANIA:


- ! z lub bez fugi, fuga o szerokości 15 mm, głębokość 7 mm
- ! z lub bez zagięcia końcowego (11 mm, +/- 1 mm)
- ! długości od 500 do 6200 mm
- ! elementy powlekane proszkowo o długości od 500 do 3000 mm
- ! elementy powlekane proszkowo nadają się do zaginania tylko w ograniczonym stopniu
- ! zmienne szerokości (120 do 300 mm) dostępne na zamówienie za dopłatą
- ! wykonania specjalne na zamówienie
- ! podkonstrukcja zlicowana +/- 1,5 mm

PREFA OKAPNIK

L = 2.500 mm

1 mb Kolor standardowy **25,50 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **38,44 zł**



PREFA PRZYSŁONA

L = 2.500 mm

1 mb Kolor standardowy **44,38 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **44,38 zł**




PREFA PROFIL KANTOWANY

L = 2.500 mm

1 mb Kolor standardowy **27,05 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **35,95 zł**




PREFA LISTWA

L = 2.000 mm

1 mb Kolor standardowy **29,28 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **38,44 zł**




PREFA PROFIL POCZĄTKOWY

L = 2.000 mm

1 mb Kolor standardowy **28,42 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **27,05 zł**




PREFA ZEWNĘTRZNY NAROŻNIK

L = 2.500 mm

1 mb Kolor standardowy **27,05 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **35,95 zł**




PREFA OŚCIEŻ

L = 2.500 mm

1 mb Kolor standardowy **62,87 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **87,25 zł**




PREFA PROFIL KOŃCOWY

L = 2.500 mm

1 mb Kolor standardowy **29,28 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **38,18 zł**




PREFA NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY, 2-CZĘŚCIOWY

L = 2.000 mm

1 mb Kolor standardowy **62,87 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **82,17 zł**




PREFA BLACHA STYKOWA

L = 2.000 mm

1 mb Kolor standardowy **62,87 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **82,17 zł**




PREFA NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

L = 2.000 mm

1 mb Kolor standardowy **62,87 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **79,77 zł**




PREFA PROFIL COKOŁOWY

L = 2.500 mm

1 mb Kolor standardowy **43,52 zł**

1 mb Element malowany proszkowo **57,15 zł**



Wykonane ze stopu aluminium, do systemu PREFA SIDING. Czas realizacji ok. 10 dni roboczych. GRUPA RABATOWA 6.

PREFA SYSTEMY FASADOWE - MAŁY FORMAT

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRAZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY	04 P.10 CEGLASTY 05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA ŁUPEK FASADOWY STUCCO 	420 × 240 mm 1 m ² = 10 szt. = 2,50 kg	1 m ²			121,99 zł 125,13 zł P.10 szary kamienny		1	10 m ²

z powlekanego stopu aluminium, jakość lakieru P.10, w zestawie z zaczepami mocującymi i gwoździemi (28/30), wzór chroniony nr 32661, kolor naturalny, powłoka gładka i bez logo - czas dostawy ok. 10 dni roboczych. **Taśmy uzupełniające - patrz strona 18.**

PREFA ŁUPEK FASADOWY XL STUCCO 	840 × 240 mm 1 m ² = 5 szt. = 2,40 kg	1 m ²			180,47 zł 187,05 zł P.10 szary kamienny		1	2 m ²
--	--	------------------	--	--	--	--	---	------------------

z powlekanego stopu aluminium, naturalne aluminium oraz powierzchnia gładka na zapytanie - czas oczekiwania ok. 10 dni roboczych.

PREFA PANEL FASADOWY FX.12 DUŻY GŁADKIE 	1.400 × 420 mm 1 m ² = 1,7 szt. = 2,40 kg	1 m ²			180,47 zł 187,05 zł P.10 szary kamienny, P.10 piaskowy, P.10 rdzawy brąz		6	11,76 m ² = 20 szt. za/ karton
---	--	------------------	--	--	---	--	---	--

wykonany z powlekanego aluminium, gładki, jakość powłoki P.10. Zastrzeżony wzór produktu nr 12481. Na zamówienie dostępne również kolory: P.10 ceglasty, P.10 orzechowy brąz, P.10 zieleń mchu, P.10 rdzawy brąz, P.10 piaskowy, srebrny metalik, kosc słoniowa, P.10 biały PREFA i naturalny. W zestawie z mocowaniami (gwoździe 28/25). **Taśmy uzupełniające - patrz strona 18.**

PREFA PANEL FASADOWY FX.12 MAŁY GŁADKIE 	700 × 420 mm 1 m ² = 3,4 szt. = 2,50 kg	1 m ²			180,47 zł 187,05 zł P.10 szary kamienny, P.10 piaskowy, P.10 rdzawy brąz		6	8,24 m ² = 28 szt./ karton
--	--	------------------	--	--	---	--	---	--

wykonany z powlekanego aluminium, gładki, jakość powłoki P.10. Zastrzeżony wzór produktu nr 12481. Na zamówienie dostępne również kolory: P.10 ceglasty, P.10 orzechowy brąz, P.10 zieleń mchu, P.10 rdzawy brąz, P.10 piaskowy, srebrny metalik, kosc słoniowa, P.10 biały PREFA i naturalny. W zestawie z mocowaniami (gwoździe 28/25). **Taśmy uzupełniające - patrz strona 18.**

PREFA ROMB FASADOWY 20×20 STUCCO 	200 × 200 mm (długość boku) 1 m ² = 25 szt. = 2,80 kg	1 m ²			137,13 zł 140,18 zł P.10 szary kamienny		1	4 m ²
--	---	------------------	--	--	--	--	---	------------------

z powlekanego stopu aluminium, jakość powłoki P.10, bez elementów mocujących, dostępny także w kolorze szarocynkowym, biały PREFA, orzechowy brąz, srebrny metalik oraz naturalny na życzenie dostępny również w wersji gładkiej — czas dostawy ok. 10–15 dni. **Taśmy uzupełniające - patrz strona 18.**

PREFA ELEMENT POCZĄTKOWY DO ROMBU FASADOWEGO 20×20 STUCCO 	3,2 szt./mb	1 szt.			13,33 zł		1	100 szt.
---	-------------	--------	--	--	-----------------	--	---	----------

z powlekanego stopu aluminium, dostępny również w strukturze gładkiej - czas dostawy ok. 10–15 dni.

PREFA ROMB FASADOWY 29×29 STUCCO 	290 × 290 mm (długość boku) 1 m ² = 12 szt. = 2,60 kg	1 m ²			123,37 zł 126,51 zł P.10 szary kamienny		1	10 m ²
--	---	------------------	--	--	--	--	---	-------------------

z powlekanego stopu aluminium, w zestawie z zaczepami mocującymi i gwoździemi (28/30), kolor naturalny, struktura gładka i bez przetłoczenia - czas dostawy ok. 10 dni roboczych. **Taśmy uzupełniające - patrz strona 18.**

PREFA ELEMENT POCZĄTKOWY DO ROMBU FASADOWEGO 29×29 STUCCO 	2,20 szt./mb	1 szt.			13,46 zł		1	100 szt.
---	--------------	--------	--	--	-----------------	--	---	----------

z powlekanego stopu aluminium na życzenie dostępna również w strukturze gładkiej - termin dostawy ok. 10 dni.

PREFA ELEMENT KOŃCOWY DO ROMBU FASADOWEGO 29×29 STUCCO 	2,20 szt./mb	1 szt.			13,46 zł		1	100 szt.
--	--------------	--------	--	--	-----------------	--	---	----------

z powlekanego stopu aluminium na życzenie dostępna również w strukturze gładkiej - termin dostawy ok. 10 dni.

PREFA SYSTEMY FASADOWE

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY	04 P.10 CEGLASTY 05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA ROMB FASADOWY 44 × 44 STUCCO 	437 × 437 mm (długość boku) 1 m² = 5,24 szt. = 2,60 kg	1 m²			126,85 zł 129,86 zł P.10 szary kamienny		1	8 m² = 42 szt./ karton

z powlekanego stopu aluminium, w zestawie z zaczepami mocującymi i gwoździami (28/30); kolor naturalny, powłoka gładka - czas dostawy 10 dni roboczych. **Taśmy uzupełniające - patrz strona 18.**

PREFA ELEMENT POCZĄTKOWY DO ROMBU FASADOWEGO 44×44 STUCCO 	1,48 szt./mb	1 szt.		26,40 zł			1	40 szt.
---	--------------	--------	--	-----------------	--	--	---	---------

z powlekanego stopu aluminium, kolor naturalny i struktura gładka - czas dostawy 10 dni roboczych.

PREFA ELEMENT KOŃCOWY DO ROMBU FASADOWEGO 44×44 STUCCO 	1,48 szt./mb	1 szt.		26,40 zł			1	40 szt.
--	--------------	--------	--	-----------------	--	--	---	---------

z powlekanego stopu aluminium, kolor naturalny, struktura gładka - czas dostawy 10 dni roboczych.

PAS OKAPOWY DO ŁUPKA FASADOWEGO, ROMBU FASADOWEGO ORAZ PANELI FX.12 	1.800 × 158 × 1,00 mm	1 mb		20,21 zł tylko w kolorze brązowym			1	—
---	--------------------------	------	--	--	--	--	---	---

wykonany z powlekanego stopu aluminium, przygotowane otwory do mocowania, wraz z gwoździami papowymi 28/30, do łupka fasadowego, Rombu fasadowego oraz paneli FX.12.

PREFA ZACZEP DO ŁUPKA FASADOWEGO 	—	1 szt.		0,13 zł			1	840 szt.
--	---	--------	--	----------------	--	--	---	----------

ze stopu aluminium, kolor naturalny. Zapotrzebowanie ok 10 szt./m²

PREFA ZACZEP DO ROMBU FASADOWEGO 	—	1 szt.		0,22 zł antracyt			1	320 szt.
--	---	--------	--	-------------------------	--	--	---	----------

ze stopu aluminium. Zapotrzebowanie ok 12 szt./m²

PREFA GWÓŹDŹ 	Gwóźdź 28/25	1 kg		28,90 zł			1	2,5 kg
	Gwóźdź 28/30	1 kg		28,90 zł			1	2,5 kg
	Gwóźdź 28/40	1 kg		28,90 zł			1	2,5 kg

ocynkowany gwóźdź 28/25 = ok. 570 szt./kg, gwóźdź 28/30 = ok. 480 szt./kg, gwóźdź 28/40 = ok. 380 szt./kg.

PREFA FASADANSYSTEME – PROFILE WYTŁACZANE

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	NATURALNIE ELOKSALOWANE A6 CO	POWLEKANE max. 3.000 mm	NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA PROFIL FALISTY, TYP: 10/47/2,00 MM 	szerokość 140 mm	1 m ²	318,16 zł	278,65 zł jednostronny 318,69 zł dwustronny	215,05 zł	6	—
INFORMACJE OGÓLNE: ! z wytłaczanego stopu aluminium ! wzór chroniony nr 31230 ! do pokryć fasad wysokiej jakości. ! długości elementów do maks. 6200 mm. ! długości elementów kolorowych do maks. 3000 mm ! cena zryczałtowana za ilości minimalne poniżej 8 m²: 212,5 zł ! czas dostawy na zapytanie				WERSJA WYKONANIA: ! możliwe wszystkie kierunki montażu. ! mocowanie zakryte ! możliwe zaokrąglenia o promieniu od 800 mm - dopłata 72,45 /m² netto			
PREFA ZACZEP ŚLIZGOWY DO PROFILI FALISTYCH 	—	1 szt.	—	—	1,87 zł	6	—
z wytłaczanego stopu aluminium, do mocowania profili falistych. Wzór chroniony nr 31230.							
PREFA NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY DO PROFILI FALISTYCH 	Dł. 3.000 mm	1 mb	82,88 zł	76,45 zł	49,60 zł	6	—
z wytłaczanego stopu aluminium, do zewnętrznego wykańczania narożników. Wymiary kątownika 50/50/2,00 mm, odstęp od pułapu ślepego 10,5 mm.							
PREFA LISTWA STARTOWA DO PROFILU FALISTEGO 	Szerokość 10 mm długość 3.000 mm	1 mb	39,39 zł	35,54 zł	25,88 zł	6	—
z tłoczonych stopów aluminium.							
PREFA LISTWA KOŃCOWA DO PROFILU FALISTEGO 	Szerokość 40 mm długość 3.000 mm	1 mb	39,39 zł	35,54 zł	25,88 zł	6	—
z tłoczonych stopów aluminium, do montażu wyłącznie z użyciem oryginalnych zaczepów ślizgowych PREFA.							
PREFA KANTOWANY PROFIL DO WAŁU PROFILOWEGO 	L = 2.500 mm	1 mb	—	35,54 zł	—	6	—
wykonany z powlekanego stopu aluminium, grubość 1,0mm. Dostawa do 14 dni roboczych.							
PREFA PROFIL TRÓJKĄTNY TYP: 22/40/2,00 MM 	Szerokość 200 mm	1 m ²	367,45 zł	327,70 zł jednostronny 368,45 zł dwustronny	252,92 zł	6	—
INFORMACJE OGÓLNE: ! z wytłaczanego stopu aluminium. ! wzór chroniony nr 31230 ! do pokryć fasad wysokiej jakości ! długości elementów do maks. 6200 mm ! długości elementów kolorowych do maks. 3000 mm				! MINIMALNE ZAMÓWIENIE 150 M² ! czas dostawy na zapytanie WERSJA WYKONANIA: ! możliwe wszystkie kierunki montażu ! mocowanie zakryte			
PREFA ZACZEP ŚLIZGOWY DO PROFILI TRÓJKĄTNYCH 	—	1 szt.	—	—	1,87 zł	6	—
z wytłaczanego stopu aluminium, do mocowania profili trójkątnych. Wzór chroniony nr 31230							
PREFA PROFIL POZATKOWY DO PROFILI TRÓJKĄTNYCH 	część widoczna długość 3.000 mm	1 mb	39,39 zł	35,54 zł	26,00 zł	6	—
z wytłaczanego stopu aluminium. Termin dostawy na zapytanie.							
ELEMENT MOCUJĄCY DO PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ 	4,8 × 25 główna 8 mm śruba mocująca profile wytłaczane do profili aluminiowych podkonstrukcji (PK)	1 szt.	0,68 zł			6	250 szt.
do mocowania wytłaczanych profili fasadowych PREFA do podkonstrukcji aluminiowej. Wkręt samowierzący Saphir JT4-ZT-4-4,8x19 wraz z 1szt. Bit T25 W-1/4"x25.							

PREFA SYSTEMY FASADOWE

PRODUKTY

WYMIARY

J.M.

GRUPA RABATOWA

OPAKOWANIE

PREFA BLACHA FALISTA
TYP: W 18/76



1.068 × 6.000 × 0,70 mm
1.068 × 6.000 × 1,00 mm

1 m²
1 m²

srebrny metalik, cena na zapytanie

—
—

—
—

długość standardowa 6000 mm dostępna w magazynie, tył pomalowany lakierem ochronnym, taśmy uzupełniające dostępne 1,0 × 1.000 mm, z folią ochronną. Opłata za zamówienie poniżej 8 m² **212,5 zł**.

PREFA BLACHA FALISTA
RÓŻNE TYPY

—

—

informacje dotyczące innych blach falistych, trapezowych, dostępnych kolorów, wymiarów oraz zasad montażu dostępne na zapytanie

—

—

WKREŃ MOCUJĄCY Z USZCZELNIENIEM -
DO PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ



4,8 × 19
wkreń z uszczelką
E11 mocująca blachę
trapezową i falistą

1 szt.


1,48 zł

6

250 szt.

Mocowanie do blachy falistej, do podkonstrukcji aluminiowej (profil L lub T).

PREFA SYSTEMY FASADOWE



PRODUKTY	J.M.		GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE															
1 PROFIL ŚCIENNY	1 szt.	Jako profil U lub H w murze lub w, przed lub za stropem mocno zamontowanym	—	—															
2 BELKA ZAPORY	1 szt.	Pokazano tutaj: najniższa belka zapory połączona z pozycją 3 <table><tr><td>Rodzaj</td><td>System</td><td>System</td></tr><tr><td>wytrzymałość</td><td>50 mm</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>4,1 kg /5,6 kg</td><td>7,78 kg</td></tr><tr><td>wysokość</td><td>200 mm /150 mm</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>wpust</td><td>15 mm</td><td>15 mm</td></tr></table>	Rodzaj	System	System	wytrzymałość	50 mm	80 mm	Waga	4,1 kg /5,6 kg	7,78 kg	wysokość	200 mm /150 mm	200 mm	wpust	15 mm	15 mm	—	—
Rodzaj	System	System																	
wytrzymałość	50 mm	80 mm																	
Waga	4,1 kg /5,6 kg	7,78 kg																	
wysokość	200 mm /150 mm	200 mm																	
wpust	15 mm	15 mm																	
3 USZCZELNIENIE DOLNE	1 szt.	Do uszczelniania pomiędzy najniższą belką zapory i podłogą.	—	—															
4 KOLUMNA ŚRODKOWA/PROFIL OKRĄGŁY	1 szt.	W przypadku większych powierzchni słupy te są stosowane jako pomosty pośrednie. <table><tr><td>średnica</td><td>140 mm /185 mm</td></tr><tr><td>wysokość</td><td>750 - 750 / 1.350 / 1.750 / 2.150 mm</td></tr><tr><td>Wykonanie</td><td>50 lub 80 mm</td></tr></table>	średnica	140 mm /185 mm	wysokość	750 - 750 / 1.350 / 1.750 / 2.150 mm	Wykonanie	50 lub 80 mm	—	—									
średnica	140 mm /185 mm																		
wysokość	750 - 750 / 1.350 / 1.750 / 2.150 mm																		
Wykonanie	50 lub 80 mm																		
5 ŚRUBA DOCISKOWA	1 szt.	Do napinania belek zaporowych	—	—															
6 ELEMENT DOCISKOWY	1 szt.	Do napinania belek zaporowych bez narzędzi	—	—															
7 MOCOWANIE KOLUMNY	1 szt.	W fundamencie betonowany tuleja do przyjęcia środkowej kolumny	—	—															
8 UCHWYTY ŚCIENNE	1 szt.	Do przechowywania belek tam, gdy nie są używane	—	—															
9 PRZYKRYCIE KĄTOWE	1 szt.	Do przykrycia profili ściennych, gdy nie są używane	—	—															
10 POKRYWA OCHRONNNA	1 szt.	Do przykrycia przechowywanych belek na zewnątrz	—	—															

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA PREFA – PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

PRODUKTY

WYMIARY

J.M.

GRUPA RABATOWA

OPAKOWANIE

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA PREFA PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

2.000 × 1.400 mm

—

7.352,00 zł

—

—



Mobilna, przeciwpowodziowa ścianka ochronna, wykonana z systemowych paneli wytłaczanych. Aluminium niepowlekane, cena za powłokę zgodnie z paletą kolorów RAL lub NCS na zamówienie, termin dostawy po uzgodnieniu. Przykład zastosowania wyposażenia D, garaż, montaż w ościeżu: 9 belek zapór, 2 profile dwuteowe, 2 elementy mocujące, niezbędne uszczelki

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA PREFA PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

2.700 × 1.200 mm

—

10.514,50 zł

—

—



Mobilna, przeciwpowodziowa ścianka ochronna, wykonana z systemowych paneli wytłaczanych. Aluminium niepowlekane, cena za powłokę zgodnie z paletą kolorów RAL lub NCS na zamówienie, termin dostawy po uzgodnieniu. Przykład zastosowania wyposażenia E, brama garażowa, montaż w ościeżu: 6 belek zapór, 2 profile dwuteowe, 2 elementy mocujące, niezbędne uszczelki

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA PREFA PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

—

45.857,50 zł

—

—



Mobilna przeciwpowodziowa ścianka ochronna, wykonana z systemowych paneli wytłaczanych. Aluminium niepowlekane, cena za powłokę zgodnie z paletą kolorów RAL lub NCS dostępna na zapytanie. Termin dostawy po uzgodnieniu. Przykład zastosowania wyposażenia G ochrona terenów przed zalaniem, montaż wpuszczany w ościeżu, na każde pole po 8 szandorów, 4 tuleje fundamentowe, 4 słupki, 1 łącznik ścienny o konstrukcji specjalnej, 1 profil dwuteowy, 12 elementów łączących, niezbędne uszczelki. PREFA OSŁONA DO ZAPORY 2M —

Wszystkie niżej wymienione zestawy określone zostały ceną orientacyjną. Każda zaporą wyceniana jest zawsze indywidualnie. Cena zależy od szerokości wysokości oraz naporu wody. Aby poznać konkretną wycenę prześlij zapytanie na adres office.pl@prefa.com

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA PREFA

PREFA SOLAR AKCESORIA

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.		GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
PREFA SYSTEM DO MONTAŻU PS.13	—	1 kWp	cena na zapytanie	—	—
	Do wszystkich systemów dachowych PREFA. Zarejestrowany wzór użytkowy nr 13266 PREFA system do montażu PS.13 zawiera następujące elementy:				
	! szyny montażowe dla regionów o dużych obciążeniach wiatrem i śniegiem				
	! elementy łączeniowe z dachowym systemem PREFA				
	! elementy do montażu modułów				
	! okablowanie				
	! zakończenie szyny, pozostałe elementy				

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	NATURALNY		
PREFA WSPORNIK PANELU SOLARNEGO VARIO DO KROKWI	—	1 szt.	65,49 zł	6	6 szt.



do elastycznego montażu na wszystkich dachówkach PREFA; zawiera śruby i elementy mocujące: 2 szt 8 × 220 (TX40), 2 szt. 8x120 (TX40). Zarejestrowany wzór użytkowy nr 13266. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z profilami PREFA. UWAGA: maskownica stopy wyłącznie w kolorze P.10 antracyt

PREFA WSPORNIK PANELU SOLARNEGO VARIO Do mocowania na deskowaniu gr. min. 30 mm	—	1 szt.	65,49 zł	6	6 szt.
--	---	--------	----------	---	--------



do elastycznego montażu na wszystkich dachówkach PREFA; zawiera śruby i elementy mocujące; należy brać pod uwagę statystyczną wytrzymałość produktu. Zarejestrowany wzór użytkowy nr 13266. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z profilami PREFA. UWAGA: maskownica stopy wyłącznie w kolorze P.10 antracyt

PREFA WSPORNIK PANELU SOLARNEGO FIX DO KROKWI	—	1 szt.	62,26 zł	6	6 szt.
--	---	--------	----------	---	--------



do elastycznego montażu na wszystkich dachówkach PREFA; zawiera śruby i elementy mocujące: 2 szt 8 × 220 (TX40), 2 szt. 8x120 (TX40). Zarejestrowany wzór użytkowy nr 13266. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z profilami PREFA. UWAGA: maskownica stopy wyłącznie w kolorze P.10 antracyt

PREFA WSPORNIK PANELU SOLARNEGO FIX DO DESKOWANIA	—	1 szt.	62,26 zł	6	6 szt.
--	---	--------	----------	---	--------



do elastycznego montażu na wszystkich dachówkach PREFA; zawiera śruby i elementy mocujące. Zarejestrowany wzór użytkowy nr 13266. Należy brać pod uwagę statystyczną wytrzymałość produktu. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z profilami PREFA. UWAGA: maskownica stopy wyłącznie w kolorze P.10 antracyt

PREFA WSPORNIK PANELU SOLARNEGO SUNNY	—	1 szt.	72,89 zł szarocynkowy	6	2 szt.
--	---	--------	-----------------------	---	--------



z powlekanego stopu aluminium. Przeznaczony do PREFALZ i wszystkich dachówek PREFA; w zestawie z segmentową śrubą z łbem sześciokątnym, A2, 12x350. Klej specjalny PREFA należy zamawiać oddzielnie.

PREFA SOLAR AKCESORIA

PRODUKTY	WYMIARY	J.M.	01 P.10 BRĄZOWY 02 P.10 ANTRACYT 03 P.10 CZARNY	04 P.10 CEGLASTY 05 P.10 CZERWONY 07 P.10 JASNOSZARY	43 P.10 SZARY KAMIENNY 11 P.10 ORZECHOWY BRĄZ 06 P.10 ZIELEŃ MCHU	13 NATURALNY	GRUPA RABATOWA	OPAKOWANIE
WSPORNIK SPECJALNY SUNNY DLA DACHÓWEK KLASYCZNYCH	—	1 szt.	98,94 zł			91,12 zł	6	1 szt.



z powlekanego stopu aluminium. Przeznaczony do dachówki klasycznej PREFA; w zestawie z segmentową śrubą z łbem sześciokątnym, A2, 12x350. Klej specjalny PREFA należy zamawiać oddzielnie. Czas dostawy 10 dni roboczych.

PREFA WSPORNIK PANELU SOLARNEGO	długość 260 mm	1 szt.	50,87 zł			44,63 zł	6	6 szt.
---------------------------------	----------------	--------	----------	--	--	----------	---	--------



z powlekanego stopu aluminium, wraz z elementami mocującymi, do wszystkich dachówek PREFA. Kolory P.10 orzechowy brąz, P.10 zieleń mchu, P.10 biały PREFA i srebrny metalik dostępne tylko na zamówienie. Otwór M12 odpowiedni do o 12 mm. Czas dostawy: 10 dni roboczych.

PREFA NAKŁADKA DO UCHWYTÓW DO PANELI SOLARNYCH	—	1 szt.	25,76 zł			21,72 zł	6	6 szt.
---	---	--------	----------	--	--	----------	---	--------



z powlekanego stopu aluminium. Kolory P.10 orzechowy brąz, P.10 zieleń mchu, P.10 biały PREFA i srebrny metalik dostępne tylko na zamówienie. Czas dostawy: 10 dni roboczych

PREFA ELEMENT PODKŁADOWY STUCCO	L = 540 mm B = 125 mm	1 szt.	33,15 zł				1	10 szt.
------------------------------------	--------------------------	--------	----------	--	--	--	---	---------



do barier śniegowych, wsporników ław kominiarskich, dachowych haków bezpieczeństwa, haków przeciwsniegowych do warunków górskich, wsporników paneli solarnych Sunny, Vario/Fix, z powlekanego stopu aluminium. Obszar zastosowania: dachówka klasyczna, dachówka łupkowa, dachówka romb, dachówka R.16, panel dachowy FX.12. Kolor naturalny i w powierzchni gładkiej - dostawa ok 10 dni roboczych

PREFA ELEMENT PODKŁADOWY DO DACHÓWKI ROMB 44x44 STUCCO	dł. = 660 mm szer = 125 mm	1 szt.	39,04 zł				1	10 szt.
--	-------------------------------	--------	----------	--	--	--	---	---------



do barier śniegowych, wsporników ław kominiarskich, dachowych haków bezpieczeństwa, haków przeciwsniegowych do warunków górskich, wsporników paneli solarnych Sunny, Vario/Fix, z powlekanego stopu aluminium. Obszar zastosowania: do montażu akcesoriów dachowych przy dachówce romb 44 x 44. Kolor naturalny i struktura gładka - termin dostawy 10 dni roboczych.

PREFA PRZEPUST DO KABLI INSTALACJI SOLARNEJ	—	1 szt.	170,67 zł			163,27 zł	6	1 szt.
--	---	--------	-----------	--	--	-----------	---	--------



z pokrywanego farbą stopu aluminium. Z 3 otworami przepustowymi (1 x Ø 32 - 35 mm, 2 x Ø 10 mm), wraz z szablonami, mankietem do rury, talkiem i instrukcją montażu. Klej specjalny PREFA należy zamawiać oddzielnie. Jeden zestaw kleju wystarcza na 6 przepustów do kabli instalacji solarnej.

PREFA SPECJALNY ZESTAW KLEJĄCY	290 ml wystarcza na ok. 4,1 mb	1 Set	165,64 zł				6	—
--------------------------------	--------------------------------	-------	-----------	--	--	--	---	---



Rynny półokrągłe i prostokątne PREFA

250	ok. 22 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Oprawa przyklejana	ok. 4 połączenia przy użyciu 1 wkładu
280	ok. 19 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Wspornik Sunny	ok. 8 połączenia przy użyciu 1 wkładu
333	ok. 15 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Wspornik specjalny Sunny	ok. 5 połączenia przy użyciu 1 wkładu
400	ok. 12 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Przepust do kabli PV	ok. 6 połączenia przy użyciu 1 wkładu
500	ok. 9 połączenia przy użyciu 1 wkładu	PREFA Maskownica wkrętów	ok. 150 połączenia przy użyciu 1 wkładu
PREFA ywna leżąca	ok. 5 połączeń przy użyciu 1 wkładu	PREFA Element wentylacyjny	ok. 6 połączeń przy użyciu 1 wkładu

zawartość: 1 kartusz specjalnego kleju PREFA 290ml, puszka środka do czyszczenia mocowań 60ml, 1 papier ścierny, 1ścierka do czyszczenia, 2 końcówki.

PREFA SOLAR AKCESORIA

PRODUKTY

WYMIARY

J.M.

NATURALNY

GRUPA RABATOWA

OPAKOWANIE

PREFA SZYNA MONTAŻOWA	długość 3.200 mm	1 szt.	106,81 zł	6	1 szt.
------------------------------	---------------------	--------	------------------	---	--------



szyna montażowa przystosowana do dużych obciążeń statycznych, rozmiar przekroju 44 mm × 66 mm, długość: 3,2 m, zawiera dwa łączniki.

PREFA ŁĄCZNIK SZYNY MONTAŻOWEJ	120 mm długości	1 szt.	15,14 zł	6	1 szt.
---------------------------------------	-----------------	--------	-----------------	---	--------



do szybkiego i bezpiecznego połączenia szyn montażowych o dł. 3,2 m

PREFA KOŃCÓWKA SZYNY MONTAŻOWEJ	—	1 szt.	4,52 zł srebrnoszary	6	1 szt.
--	---	--------	-----------------------------	---	--------



końcówka szyny montażowej wykonana z tworzywa sztucznego.

PREFA ZAPINKA DO KABLI	—	1 szt.	1,94 zł	6	1 szt.
-------------------------------	---	--------	----------------	---	--------



do profesjonalnego zamocowania kabli instalacji fotowoltaicznej na szynie montażowej PREFA, min. 4 szt. na 1 metr szyny.

PREFA ZACISK MODUŁOWY WEWNĘTRZNY	—	1 szt.	13,03 zł	6	2 szt.
---	---	--------	-----------------	---	--------



zaciski modułowe do szybkiego i bezpiecznego przymocowania modułów na szynę nośną, dostępne dla modułów od 30 mm do 50 mm.

PREFA ZACISK MODUŁOWY SKRAJNY	—	1 szt.	14,23 zł	6	2 szt.
--------------------------------------	---	--------	-----------------	---	--------



zaciski modułowe do szybkiego i bezpiecznego przymocowania modułów na końcach szyny nośnej, dostępne dla modułów 30/35/40/45/50 mm. Rozmiar 30 tylko w kolorze naturalnym.

PREFA ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO SUNNY	—	1 szt.	30,96 zł	6	6 szt.
--	---	--------	-----------------	---	--------



do montażu z PREFA Sunny. Czas dostawy ok. 10 dni roboczych.

PREFA ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO WSPORNIKA PANELU SOLARNEGO	—	1 szt.	30,96 zł	6	6 szt.
---	---	--------	-----------------	---	--------



do montażu z wspornikiem panelu solarnego, w zestawie elementy mocujące. Czas dostawy ok. 10 dni roboczych.

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY	Ø 10 mm	1 szt.	20,38 zł	6	6 szt.
-------------------------	---------	--------	-----------------	---	--------



przeznaczony do łączenia szyn Do przyłączenia kolejnego poziomu szyn oraz sprzętu ochrony odgromowej.

PREFA ŚRUBA MONTAŻOWA	—	1 szt.	10,62 zł	6	1 szt.
------------------------------	---	--------	-----------------	---	--------



śruba montażowa dla ostatniego rzędu modułów w systemie montażowym, należy montować 2 szt. na moduł

PREFA ELEMENT ŁĄCZĄCY	—	1 szt.	9,07 zł	6	1 szt.
------------------------------	---	--------	----------------	---	--------



do połączenia elementów szyny montażowej PREFA. Gwint M8.

PREFA BLACHY PŁASKIE I TAŚMY OBRÓBKOWE

PRODUKTY	WYMIARY	KOLOR	Ok. 60 kg	Ok. 120 kg	Ok. 500 kg	Ok. 1.000 kg
PREFA BLACHA ALUMINIOWA W POWŁOCE POLIESTER 	0,70 × 333 mm	brązowy/antracyt	•			
	0,70 × 500 mm	brązowy/antracyt	•			
	0,70 × 500 mm	ceglasty/czerwony	•			
	0,70 × 1.000 mm	brązowy/antracyt	•	•	•	•
	0,70 × 1.000 mm	brązowy/brązowy	•		•	•
	0,70 × 1.000 mm	ceglasty/czerwony	•	•	•	•
	0,70 × 1.000 mm	ceglasty/ceglasty	•		•	•
	0,70 × 1.000 mm	jasnoszary/jasnoszary	•		•	•
	0,70 × 1.000 mm	białe aluminium/białe aluminium	•		•	
	0,70 × 1.000 mm	biały PREFA/biały PREFA	•		•	•
	0,70 × 1.000 mm	zieleń mchu/zieleń mchu	•		•	•
	0,70 × 1.000 mm	antracyt/antracyt	•		•	
	0,70 × 1.000 mm	zieleń mchu/jasnoszary	•			
	0,70 × 1.000 mm	zwykły biały/zwykły biały	•			
	0,70 × 1.000 mm	orzechowy brąz/orzechowy brąz	•			
	0,70 × 1.000 mm	szarocynkowy/szarocynkowy	•			
	1,00 × 1.000 mm	brązowy/antracyt		•		
	1,00 × 1.000 mm	jasnoszary/jasnoszary		•		
	1,00 × 1.000 mm	biały PREFA/biały PREFA		•		

ze stopu aluminium AlMn, po obu stronach pokryta poliestrem. Do pokrywania, obramowania i maskwania. Informacje o cenie dostępne na życzenie. Średnica kołii przy wadze 500kg ok. 500 mm, przy wadze 60kg i 120 kg ok. 320 mm. **Nie należy stosować jako taśmy uzupełniającej do dachów PREFA.**

PRODUKTY	WYMIARY	KOLOR	Ok. 60 kg	Ok. 120 kg
PREFA BLACHA ALUMINIOWA W POWŁOCE POLIESTER Z FOLIĄ 	0,70 × 1.000 mm	brązowy/antracyt	•	
	0,70 × 1.000 mm	jasnoszary/jasnoszary	•	
	0,70 × 1.000 mm	biały PREFA/biały PREFA	•	
	0,70 × 1.000 mm	ceglasty/czerwony		•
	0,70 × 1.000 mm	zieleń mchu/zieleń mchu	•	
	0,70 × 1.000 mm	brązowy/brązowy	•	
	0,70 × 1.000 mm	ceglasty/ceglasty	•	
	0,70 × 1.000 mm	zwykły biały/zwykły biały	•	
	0,70 × 1.000 mm	orzechowy/orzechowy	•	
	0,70 × 1.000 mm	białe aluminium/białe aluminium	•	
	0,70 × 1.000 mm	szarocynkowy/szarocynkowy	•	
	1,00 × 1.000 mm	brązowy/antracyt		•
	1,00 × 1.000 mm	biały PREFA/biały PREFA		•

dostępna tylko o szerokości 1000 mm. Folia zawsze w kolorze wymienionym jako pierwszy. Inne taśmy z folią na życzenie. Informacje o cenie dostępne na życzenie. Uwaga: folia odporna na promienie UV tylko przez krótki czas, szybko usunąć po montażu. Średnica ok.320 mm. **Nie należy stosować jako taśmy uzupełniającej do dachów PREFA.**


PREFA BLACHA ALUMINIOWA GOŁOWALCOWANA AL 99,5 %	0,70 × 1.000 mm	kolor naturalny	•	
	0,80 × 1.000 mm	kolor naturalny	•	
	1,00 × 1.000 mm	kolor naturalny		•
	1,20 × 1.000 mm	kolor naturalny		•

cena na życzenie

BLACHĘ ALUMINIOWĄ GOŁOWALCOWANĄ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SUCHYCH WARUNKACH, WILGOĆ WNIAJĄCA POMIĘDZY POWIERZCHNIE UŁOŻONE NA SOBIE MOŻE POWODOWAĆ ODBARWIENIA.



PREFA BLACHY PŁASKIE I TAŚMY OBRÓBKOWE


PRODUKTY	WYMIARY	KOLOR	ok. 3,80 kg	ok. 5,40 kg
PREFA BLACHA ALUMINIOWA W POWŁOCE POLIESTER - ARKUSZE 	0,70 × 1.000 × 2.000 mm	brązowy/antracyt	•	
	0,70 × 1.000 × 2.000 mm	biały PREFA/biały PREFA	•	
	0,70 × 1.000 × 2.000 mm	jasnoszary/jasnoszary	•	
	1,00 × 1.000 × 2.000 mm	brązowy/antracyt		•
	1,00 × 1.000 × 2.000 mm	jasnoszary/jasnoszary		•

Nie należy stosować jako blachy uzupełniające do dachów PREFA!
Tylko na zamówienie.

lakierowana po obu stronach, dostępna także z folią ochronną. Czas realizacji 10 dni roboczych.

PRODUKTY	WYMIARY	KOLOR
PREFA BLACHA PERFOROWANA 	0,70 × 1.000, ok. 24 kg/rolka	zieleń mchu/jasnoszary
		brązowy/antracyt
		ceglasty/czerwony
		biały PREFA/biały PREFA
		kolor naturalny


z otworami okrągłymi o 5 mm - średnica o ok. 320 mm, informacje o cenie dostępne na życzenie, 1m² = 1,13 kg. Poziom perforacji ok. 46%

PREFA LISTWA WENTYLACYJNA 	1,00 × 250 mm (A = 140 mm, B = 85 mm, C = 25 mm) 40 m b. / rolka, cena: 40,57 zł / mb netto	brązowy/antracyt
	1,00 × 250 mm (A = 140 mm, B = 85 mm, C = 25 mm) 40 m b. / rolka, cena: 40,57 zł / mb netto	P.10 czarny (jednostronny)
	1,00 × 333 mm (A = 223 mm, B = 85 mm, C = 25 mm) 40 m b. / rolka, cena: 53,37 zł / mb netto	jasnoszary/jasnoszary

Wykonana ze stopu aluminium, z kwadratową perforacją. Poziom perforacji ok. 56%.

PREFA SIATKA OCHRONNA PRZECIW PTAKOM SZEROKOŚĆ 125 MM 	0,70 × 125 × 2.000 mm cena 12,32 zł / mb netto	brązowy/antracyt
---	--	------------------

z otworami okrągłymi Ø 5 mm, 2.000 mm, rozmieszczenie otworów o szerokości 100 mm, 1 m szerokości = ok. 0,22 kg. Poziom perforacji ok. 46%.

PREFA ŁĄCZNIK CZOŁOWY NIEKANTOWANY 	0,70 × 1.000 × 2.000 mm cena 52,23 zł / mb netto	P.10 antracyt
--	--	---------------

z wytłaczanego aluminium, wysokość fali 5 mm

PRODUKTY	WYMIARY	KOLOR	Waga arkuszy
ALUMINIOWA BLACHA GOŁOWALCOWANA AL 99,5% - ARKUSZE 	0,70 × 1.000 × 2.000 mm	kolor naturalny	3,78 kg
	0,80 × 1.000 × 2.000 mm	kolor naturalny	4,32 kg
	1,00 × 1.000 × 2.000 mm	kolor naturalny	5,40 kg
	1,50 × 1.000 × 2.000 mm	kolor naturalny	8,10 kg
	2,00 × 1.000 × 2.000 mm	kolor naturalny	10,80 kg
	2,00 × 1.000 × 3.000 mm	kolor naturalny	16,20 kg
	2,00 × 1.250 × 2.500 mm	kolor naturalny	16,87 kg
	1,50 × 1.250 × 2.500 mm	kolor naturalny	12,65 kg
	2,00 × 1.500 × 3.000 mm	kolor naturalny	24,30 kg
	1,50 × 1.500 × 3.000 mm	kolor naturalny	18,20 kg

tylko na zamówienie, informacje o cenie i terminie dostawy na zapytanie.

ALUMINIOWĄ BLACHĘ GOŁOWALCOWANĄ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SUCHYCH WARUNKACH, WILGOĆ WNIAKĄCA POMIĘDZY POWIERZCHNIE UŁOŻONE NA SOBIE MOŻE POWODOWAĆ ODBARWIECIA.

PREFA BLACHY PŁASKIE I TAŚMY OBRÓBKOWE

PREFA DESIGN

WYTŁACZANE BLACHY PŁASKIE

PREFA DESIGN to wytłaczane blachy z aluminium, produkowane w 22 różnych strukturach. Mają one bardzo szerokie zastosowanie - jako element dekoracyjny mebli, okucia, klamki, ościeżyna drzwiowa, okładzina fasadowa, paski dekoracyjne, okładziny markiz, intarsje ściennie, do pokrywania, obramowania i maskowania.

Grubość materiału w zależności od wzoru: 0,5 - 1,2 mm.

	NUMER WZORU	OZNACZENIE	MIN. GRUBOŚĆ BLACHY w mm	MAX. GRUBOŚĆ BLACHY in mm	MAKS. SZEROKOŚĆ DESENA w mm
	903	krata	0,8	1,0	1.000
	904	romb	0,5	1,0	1.000
	906	jodełkowy	0,6	1,0	1.000
	907	fala	0,6	1,0	1.000
	908	sznur żłobkowany 3 mm	0,6	1,0	1.000
	909	diament 3 mm	0,5	1,0	1.000
	910	piramida 6 mm	0,5	1,0	1.000
	911	pęczki	0,5	1,0	1.000
	912	kwadrat	0,5	1,0	1.000
	913	pręt gładki, dł. 12 mm	0,5	1,2	1.000
	914	fala, dł. 9 mm	0,5	1,2	1.000

	NUMER WZORU	OZNACZENIE	MIN. GRUBOŚĆ BLACHY w mm	MAX. GRUBOŚĆ BLACHY in mm	MAKS. SZEROKOŚĆ DESENA w mm
	915	pręt półokrągły, dł. 6 mm	0,5	1,0	1.000
	916	fala, dł. 5 mm	0,5	1,0	1.000
	917	fala, dł. 3 mm	0,5	1,0	1.000
	918	pręt płaski w poprzek 12 mm	0,6	1,2	1.000
	919	fala w poprzek 9 mm	0,6	1,2	1.000
	920	pręt półokrągły w poprzek 6 mm	0,6	1,2	1.000
	921	fala w poprzek 5 mm	0,6	1,0	1.000
	922	fala w poprzek 3 mm	0,6	1,0	1.000
	923	pręt płaski, dł. 20 mm	0,6	1,2	1.000
	924	fala duża	0,6	1,2	1.000
	925	Stucco 2	0,7	1,2	1.000

INFORMACJE WAŻNE PRZY ZAMÓWIENIU:

numer oraz oznaczenie wzoru,

wymiar, stop, grubość materiału. Prosimy uwzględnić, że długość materiału płyt aluminiowych wynosi 3 000 mm.

Zamówienia prosimy kierować na adres: PREFA Polska Sp. z o.o., ul. Emaliowa 28 Warszawa;

T +48 22 886-20-40, F +48 22 886-10-54, E office.pl@prefa.com

www.prefa-design.com

ALUMINIOWA BLACHĘ GOŁOWALCOWANĄ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SUCHYCH WARUNKACH, WILGOĆ WNIKAJĄCA POMIĘDZY POWIERZCHNIE UŁOŻONE NA SOBIE MOŻE POWODOWAĆ ODBARWIENIA.



KRAWĘDZIARKI PREFA

zacisk mimośrodowy samotrzymający, regulowany zderzak kątowy, regulowana postawa do spadku, szerokość belki 160 mm, długość belki 960 mm, belka opuszczana Opatentowana.

Cena: **5.745,70 zł/Szt.** netto.

Pomocna w układaniu dachówek PREFA klasycznych, łupkowych i romb.

ŻŁOBIARKA PREFA

Do przygotowania dachówek klasycznych, przy połączeniach kalenicowych, narożnych i ściennych. Do zamontowania na krawędziarce PREFA. Opatentowana.

Cena: **4.781,88 zł/Szt.** netto.



ŻŁOBIARKA I KRAWĘDZIARKA W ZESTAWIE

Cena: **8.489,70 zł/Szt.** netto.

PREFA NARZĘDZIE FORMUJĄCE

przeznaczone do formowania wyźłobień w dachówce klasycznej PREFA.


172,99 zł/ szt.



PREFA NARZĘDZIE KANTUJĄCE

przeznaczony do dachówki klasycznej PREFA, ze stali nierdzewnej 1.4301 z uchwytem drewnianym

191,65 zł/ szt.



100% ALUMINIUM. 40 LAT GWARANCJI.

ALUMINIUM ZAPEWNI NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ NA ZAWSZE.

WIATROODPORNY! ODPORNY NA KOROZJĘ! NIEZNISZCZALNY!

Fasady i dachy PREFA są produktami najwyższej jakości, produkowanymi wyłącznie w Austrii oraz w Niemczech, montowanymi wyłącznie przez profesjonalne i specjalistyczne zakłady blacharskie! Dlatego z radością udzielimy Państwu 40-letniej gwarancji.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE!

WYŚLIJ WYPEŁNIONE
ZGŁOSZENIE (POCZTA, MAIL) LUB
WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE ON-LINE
POPRZEC STRONĘ: [PREFA.COM/
GARANTIEAUSFÜLLEN](http://PREFA.COM/GARANTIEAUSFÜLLEN)



ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKATU GWARANCYJNEGO

WYPEŁNIA KLIENT

Imię / Nazwisko: _____ Typ _____
_____ ☐ Renowacja - ☐ Nowa budowa
Podpis: _____ Data urodzenia _____
_____ Jak dowiedział się Pan / Pani o PREFA?
_____ ☐ Znajomi ☐ Dekarz ☐ Prasa
Adres _____ ☐ TV ☐ Radio ☐ Internet
Telefon: _____ ☐ Targi ☐ Inne: _____
E-mail: _____ Czy będzie Pan / Pani polecał produkty PREFA?
_____ ☐ TAK ☐ NIE

MIEJSCE NA ZNACZEK
POCZTOWY

WYPEŁNIA ZAKŁAD DEKARSKI

Zakład dekarSKI: _____
_____ Data montażu: _____
Produkt:
☐ Dachówka ☐ Dachówka R.16 ☐ Dachówka łupkowa ☐ Dachówka 29 × 29 ☐ Dachówka 44 × 44
☐ Panele dachowe FX.12 ☐ Prefalz ☐ Siding ☐ Odwodnienie (rynny, rury spustowe) ☐ Łupek fasadowy
☐ Romb fasadowy 20 × 20 ☐ Romb fasadowy 29 × 29 ☐ Romb fasadowy 4 × 44 ☐ Panele fasadowe FX.12
Kolor: _____ Ilość w m²: _____
Struktura: ☐ P.10 ☐ gładkie ☐ stucco

PIECZATKA ZAKŁADU DEKARSKIEGO

PREFA POLSKA SP. Z O.O.
UL. EMALIOWA 28
02-295 WARSZAWA
POLSKA



**DACH
MOCNY JAK BYK!**

GRUPA PREFA

AUSTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

NIEMCY 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

SZWAJCARIA 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

WŁOCHY 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

FRANCJA 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, **E** office.fr@prefa.com

REPUBLIKA CZESKA 19300 Praga
T + 420 234 496 501, **E** office.cz@prefa.com

WĘGRY 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

POLSKA 02-295 Warszawa
T + 48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

WIELKA BRYTANIA W8 5HD London
T + 44 20 7795 8124, **E** office.uk@prefa.com

www.prefa.com

GRUPA PREFA MA PRZEDSTAWICIELI W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH:

Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Szwecja, Norwegia, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Polska, Słowenia, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja, Wielka Brytania

*Gwarancja koloru obejmuje gwarancję na lakier i dotyczy łuszczenia się, powstawania pęcherzy przy zachowaniu zawartych w certyfikacie warunków. Więcej informacji dot. gwarancji na materiał i kolor na stronie www.prefa.com/gwarancji.
Zastrzega się możliwość błędów drukarskich i wprowadzania zmian.
Rozbieżności kolorów wynikają z właściwości druku.
01.2018 | PL

10 ZALET DACHÓW PREFA

- ! WIATROODPORNOŚĆ**
- ! ODPORNOŚĆ NA KORÓZJĘ**
- ! TRWAŁOŚĆ**
- ! LEKKOŚĆ**
- ! ESTETYKA**
- ! TRWAŁOŚĆ KOLORU**
- ! OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DO RENOWACJI**
- ! KOMPLETNY SYSTEM**
- ! OCHRONA ŚRODOWISKA**
- ! 40 LAT GWARANCJI**

